



CATÁLOGO 2024

MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.
51	28	359	45	906	12	4303	44	28601	53
55	16	363	45	930	36	4305	44	28803	56
161	25	364	26	940	36	4401	54	28902	56
166	25	365	29	954	38	4402	54	30000	21
169	49	368	32	958	36	4403	54	30001	21
170	49	369	45	970	37	5305	60	30002	21
173	49	371	23	975	36	5306	60	30014	21
174	49	372	23	977	36	9201	11	30018	18
175	49	373	23	990	37	9305	37	30019	18
176	49	374	23	992	29	9306	37	30026	18
194	49	375	47	1001	31	11001	50	30028	18
195	49	376	48	1003	31	11002	50	30038	12
196	49	377	25	1007	31	11003	50	30039	12
197	49	381	18	1022	31	20005	56	30051	18
198	50	383	26	1033	31	20032	71	30053	21
273	56	384	17	1099	12	20037	71	30059	9
275	52	394	22	1301	49	20041	71	30062	9
282	56	396	22	1303	50	20044	71	30063	9
283	52	397	26	1304	49	20046	53	30064	9
284	52	398	22	1515	31	20047	53	30066	9
285	52	403	18	1517	31	20071	71	30067	9
286	52	408	18	1519	31	20073	71	30068	9
288	56	409	18	1521	31	20077	56	30070	9
289	56	410	18	1776	48	20079	56	30071	9
290	53	411	18	1777	47	20082	37	30075	21
291	56	412	26	1778	47	20083	56	30085	12
296	62	516	43	1781	48	20085	53	30089	9
297	29	525	25	1784	47	20086	56	30090	9
298	48	531	58	1788	47	20087	56	30098	25
299	48	533	58	1789	47	20088	56	30117	9
300	11	534	58	2001	39	20089	56	30118	9
301	16	539	58	2005	38	20091	56	30119	9
302	21	580	43	2301	71	20099	56	30125	9
303	23	601	71	2344	38	20105	56	30132	21
304	45	603	54	2344	39	20106	56	30135	22
305	29	605	70	2502	58	20114	56	30137	22
306	29	608	16	2503	58	20115	56	30138	23
307	45	608	25	2604	38	20118	56	30139	23
308	11	611	55	2604	39	20119	56	30140	22
309	11	613	55	2704	68	20121	69	30141	22
310	12	614	55	2705	68	20122	59	30142	22
312	43	615	55	2708	32	20123	59	30144	22
313	67	616	55	2709	69	20124	59	30145	22
314	16	617	55	2710	69	20125	59	30149	18
315	11	620	20	3103	72	20126	59	30152	16
316	43	621	20	3108	72	20127	59	30153	16
317	43	625	58	3321	22	20130	69	30154	25
318	47	627	55	3331	22	20132	69	31002	16
319	47	628	55	3501	11	20134	59	33000	20
320	47	629	55	3503	12	20136	59	33005	17
321	21	630	45	3702	9	20137	59	33010	18
322	21	633	44	3703	9	20138	37	33012	23
324	22	634	44	3704	9	20140	37	33013	18
325	67	638	45	3705	9	20143	59	33014	18
326	67	639	45	3901	12	20144	59	33015	18
328	22	640	54	3902	12	20158	71	34000	11
329	22	641	54	4005	32	20159	53	36014	30
330	25	642	54	4006	32	20160	71	36015	30
331	26	644	55	4102	26	20161	71	36017	30
333	40	645	55	4103	69	20174	69	36018	31
334	26	646	55	4150	70	20176	69	36019	31
335	68	647	55	4201	43	20177	56	36020	31
336	60	648	55	4202	48	20205	56	36502	29
337	68	649	55	4203	48	21003	71	36503	29
341	25	650	55	4204	48	22000	58	36702	29
347	44	651	71	4205	43	27001	62	36801	29
351	17	654	71	4206	44	27106	58	36802	29
352	17	655	53	4209	44	27306	56	37000	45
353	17	657	55	4213	44	27307	56	37002	50
354	28	658	56	4214	44	27308	56	37007	39
357	28	814	25	4301	44	27512	52	37001	17
358	45	906	72	4302	44	28204	56	37003	18

MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.
37004	45	50002	28	285005	53	SP5207	64
37008	36	50010	62	285006	53	SP5209	63
37010	39	50025	62	285007	53	SP5210	63
37012	38	50040	29	285008	53	SP5211	63
39010	25	55000	62	285009	53	SP5212	64
39011	25	55002	62	285010	53	SP5213	64
39012	67	55003	62	285011	53	SP5301	60
39013	67	60076	62	285013	53	SP5302	60
40007	69	60078	62	285193	53	SP5303	60
40008	69	60081	62	286001	53	SP5304	60
40010	69	60092	62	286002	53	SP5307	63
40011	69	60106	62	286004	53	SP5310	60
40011	69	60108	62	286005	53	SP5311	60
40025	43	60109	62	286006	53	SP5312	63
40030	25	63401	44	286007	53	SP5507	62
40035	26	90009	41	286008	53	SP5509	62
40036	68	90042	40	531002	58	SP5702	62
40200	6	90044	41	531003	58	SP9402	38
40201	6	90046	41	550039	28	SP32000	22
40202	6	90064	41	977001	37	SP32001	22
40203	6	90139	41	366-	29	SP42003	60
40204	6	90143	40	367-	29	SP42008	60
40205	6	90150	37	3801-	29	SP42011	60
40206	6	90173	41	51-IMP	28	SP42012	60
40207	6	90175	40	26EE	16	SP42019	60
40208	6	90192	41	318B	47	SP42021	60
40300	7	90200	40	930KIT	74	SP42029	64
40301	7	90227	41	930P	73	SP42315	59
40302	7	90260	40	940P	73	SP42316	60
40400	6	90227	40	958P	73	SP42317	60
40401	6	90279	41	975K	73	SP47001	26
40402	6	90280	41	975R	73	SP47002	26
40500	7	93000	38	975P	73	SP47003	26
40501	7	95802	37	977P	74	SP47009	23
40502	7	95802	40	2005B	39	SP47010	23
40550	7	96001	40	33000H20	20	SP47011	23
40551	7	96002	41	33000INDUSTRIAL	28	SP47012	23
40552	7	96005	40	33000M2	21	SP47013	67
40600	8	96006	40	33000MINI	20	SP47014	67
41000	47	96012	40	33000MPLUS	21	SP47015	60
41001	48	96017	37	33000S	20	SP47016	60
41002	49	96017	41	33000VI	20	SP47017	60
41004	47	96702	37	37002N	50	SP47019	67
41007	48	97001	40	37007K	74	SP47023	67
41008	49	97002	41	37008K	74	SP47022	67
41009	49	97502	40	37011K	74	SP53001	62
41010	49	97503	41	37010K	74	SP94002	38
41011	25	97504	40	RK2702	59	SP94003	37
41012	45	97519	41	RK37013	32	SP32000K	72
41013	45	99003	40	RK37023	36	SP94003K	75
41014	48	99007	41	SP201	64		
41015	47	275002	52	SP338	64		
41016	25	275003	52	SP339	64		
41017	47	275004	52	SP340	64		
41018	47	275005	52	SP437	64		
41019	48	275006	52	SP438	64		
41020	48	275007	52	SP439	64		
42002	67	275008	52	SP847	63		
42004	47	275009	53	SP848	63		
42009	68	275011	53	SP849	63		
42014	67	275012	53	SP850	63		
42017	67	275016	53	SP851	64		
42023	68	283003	53	SP852	64		
42024	68	284003	53	SP853	63		
42025	68	284004	53	SP854	63		
42028	67	284005	53	SP855	63		
42037	25	284006	53	SP990	37		
42044	8	284007	53	SP2501	62		
42045	8	284010	53	SP2703	59		
42046	8	284012	53	SP5101	63		
42047	8	285003	53	SP5203	64		
50001	28	285004	53	SP5205	63		

05 **DIY**

- 06 Brochas
- 06 Rodillos
- 07 Felpas
- 08 Consumibles
- 09 Pistolas eléctricas
- 09 Refacciones Eléctricas



10 **AEROGRAFÍA**

- 11 Aerógrafos
- 11 Compresor
- 12 Consumibles Arte
- 12 Refacciones



13 **SEMI PROFESIONAL**

- 14 Clasica
- 14 Refacciones clasica
- 15 Evolución
- 16 Refacciones Evolución
- 16 Híbridos
- 16 Refacciones Híbridos



19 **PROFESIONAL**

- 20 Serie 33000
- 21 Refacciones Serie 33000
- 21 Industrial
- 22 Refacciones Industrial
- 23 Body



24 **CONSUMIBLES**

- 25 Pistolas
- 25 Vasos



27 **INDUSTRIAL**

- 28 Pistolas
- 28 Refacciones pistolas
- 29 Equipo con tanque
- 29 Refacciones Equipo con tanque
- 29 Mangueras
- 30 Airless Goni
- 31 Consumibles Airless
- 32 Airless Redy
- 32 Mezcladoras Eléctricas



33 **COMPRESOR**

- 36 Lubricados
- 37 Refacciones Lubricados
- 37 Banda
- 38 Libres de Aceite
- 38 Silenciosos
- 39 Grado Medico
- 40 Partes para compresores



42 **SEGURIDAD Y LIMPIEZA**

- 43 FRL
- 44 Equipo de seguridad
- 45 Sopleteo y limpieza
- 45 Bombas para Inflar



46 **CONEXIÓN**

- 47 Acopladores
- 48 Niples
- 49 Mangueras



51 **CORTE, ENSAMBLE Y DESBASTE**

- 52 Cortadoras (cizallas)
- 52 Refacciones cortadoras
- 53 Taladros
- 53 Refacciones taladros
- 54 Clavadoras
- 54 Clavadoras/Engrapadoras
- 54 Brocas para router
- 55 Clavos
- 55 Grapas
- 55 Esmeriles y mototool
- 56 Refacciones Esmeriles y mototool



57 **LIJADO Y ENMASCARADO**

- 58 Lijadoras Neumáticas
- 58 Refacciones Lijadoras Neumáticas
- 59 Lijadoras Eléctricas
- 59 Refacciones Lijadoras Eléctricas
- 59 Lijado Manual
- 60 Papel para enmascarar
- 60 Lijado y enmascarado



61 **PULIDO (ESTÉTICA AUTOMOTRIZ)**

- 62 Pulidoras eléctricas
- 62 Refacciones Pulidoras eléctricas
- 62 Conectores
- 62 Aspiradora Compresora
- 62 Esponja
- 62 Limpiador
- 63 Con Conector
- 63 Con Velcro
- 63 Con Jareta



66 **REPARACIÓN**

- 67 Taller y repintado
- 67 Soporte
- 67 Accesorios
- 67 Cuñas
- 68 Colador
- 68 Consumibles
- 68 Pistolas de Calor
- 69 Refacciones Pistolas de calor
- 69 Secado Portátil
- 70 Engrasadoras
- 71 Herramientas de torque
- 71 Refacciones Herramientas de torque



72 **KITS**

KITS

78 **ZONA SPRAYIT**



82 **ZONA REDY**





DIY

BROCHAS



MULTITAREAS

Brocha 100% cerda natural

ÓPTIMA

Por su combinación de cerdas, la línea de Brochas de Goni es ÓPTIMA para diversas aplicaciones y resistente a toda clase de materiales. Con mango ligero que ofrece comodidad en la aplicación.

- ✓ Óptima aplicación y desempeño
- ✓ Mango ligero para un trabajo más cómodo
- ✓ Pinturas vinílicas, esmaltes, lacas y barnices

MOD.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CERDA	MÚLTIPLO	INNER
40200	Brocha óptima multitareas de 1/2"	41 mm	24	24
40201	Brocha óptima multitareas de 1"	41 mm	24	24
40202	Brocha óptima multitareas de 1 1/2"	41 mm	12	12
40203	Brocha óptima multitareas de 2"	41 mm	12	12
40204	Brocha óptima multitareas de 2 1/2"	41 mm	12	12
40205	Brocha óptima multitareas de 3"	46 mm	12	12
40206	Brocha óptima multitareas de 4"	48 mm	12	12
40207	Brocha óptima multitareas de 5"	53 mm	12	12
40208	Brocha óptima multitareas de 6"	60 mm	12	12

RODILLOS



ÓPTIMA

Rodillo con felpa elaborada bajo termofusión que evita desprendimiento, su densidad es ideal para diversos trabajos, con la cantidad ÓPTIMA de retención de material durante su aplicación. Acompañada de un maneral de jaula de 5 alambres para un mejor control durante la aplicación.



MOD. 40400

Rodillo óptima liso (9 x 3/8")

Múltiplo	10	UPC: 743369404002
Inner	10	ITF-14:

MOD. 40401

Rodillo óptima rugoso (9 x 3/4")

Múltiplo	10	UPC: 743369404019
Inner	10	ITF-14:

MOD. 40402

Rodillo óptima extra rugoso (9 x 1 1/4")

Múltiplo	10	UPC: 743369404026
Inner	10	ITF-14:

MÁXIMA

Rodillo con felpa de alta densidad que permite una mayor absorción y entrega total de pintura, elaborada bajo termo fusión que evita el desprendimiento ofreciendo mayor resistencia. Acompañada de un maneral de jaula de 5 alambres para un mejor control durante la aplicación.



MOD. 40300

Rodillo máxima liso (9 x 1 1/4")

Multiplo	10	UPC: 743369403005
Inner	10	ITF-14:

MOD. 40301

Rodillo máxima rugoso (9 x 3/4")

Multiplo	10	UPC: 743369403012
Inner	10	ITF-14:

MOD. 40302

Rodillo máxima extra rugoso (9 x 1 1/4")

Multiplo	10	UPC: 743369403029
Inner	10	ITF-14:

FELPAS

ÓPTIMA



MOD. 40550

Felpa óptima lisa (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405504
Inner	10	ITF-14:

MOD. 40551

Felpa óptima rugosa (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405511
Inner	10	ITF-14:

MOD. 40552

Felpa óptima extrarugosa (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405528
Inner	10	ITF-14:

MÁXIMA



MOD. 40500

Felpa máxima lisa (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405009
Inner	10	ITF-14:

MOD. 40501

Felpa máxima rugoso (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405016
Inner	10	ITF-14:

MOD. 40502

Felpa máxima extra rugosa (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405023
Inner	10	ITF-14:

CONSUMIBLES



Ligero y resistente que permite una operación manejable



Su diseño con felpa agiliza la aplicación de pintura



Permite una fácil expansión de la pintura en superficies planas



Reduce el tiempo de aplicación



Mango de plástico ancho

MOD. 40600

Maneral máxima reforzado 9" y 4 varillas

Multiplo	10	UPC: 743369406006
Inner	10	ITF-14:



Mango giratorio

La línea de **Pintapads Premier** son almohadillas de calidad premium con fibra de Nylon para acabados lisos, libre de rayones en paredes, techos, pisos y molduras.

MOD. 42044

Pintapad de 7"

Multiplo	1	UPC: 743369420446
----------	---	-------------------



Base agua y base aceite



Tamaño de Pad: 7"Diagonal



Materia: Esponja y fibra de Nylon



MOD. 42045

Repuesto para Pad

Multiplo	1	UPC: 743369420453
----------	---	-------------------



MOD. 42046

Pintapad para esquinero

Multiplo	1	UPC: 743369420460
----------	---	-------------------



MOD. 42047

Mini rodillo de espuma de 3"

Multiplo	1	UPC: 743369420477
----------	---	-------------------

PISTOLAS ELÉCTRICAS

Las pistolas eléctricas de pintura son una solución práctica y rápida, ahorran pintura, tiempo y esfuerzo funcionan a través de pulverizadores, expulsando pintura hacia la superficie a pintar con rapidez. Indicadas para uso doméstico o profesional, tanto para interior como exterior.

- Ahorra tiempo en pintar
- No requieren compresor para su funcionamiento
- Sus diseños son ergonómicos para mayor comodidad

Voltaje: 120 V
Desplazamiento de material: 280 ml/min
Capacidad del vaso: 0.7 l
Viscosidad máxima del material: 40 din/seg
Código SAT: 31211908

Pistola eléctrica de presión para pintar 300 V

Múltiplo | 1 | UPC: 743369037026



MOD. 3702

Voltaje: 120 V
Desplazamiento de material: 850 ml/min
Capacidad del vaso: 0.7 l
Viscosidad máxima del material: 60 din/seg
Código SAT: 31211908

Equipo para pintar portátil de 500 W

Múltiplo | 1 | UPC: 743369037040



MOD. 3704

Voltaje: 120 V
Desplazamiento de material: 320 ml/min
Capacidad del vaso: 0.7 l
Viscosidad máxima del material: 60 din/seg
Código SAT: 31211908

Equipo para pintar portátil de 600W

Múltiplo | 1 | UPC: 743369037033



MOD. 3703

Voltaje: 127 V
Desplazamiento de material: 250 ml/min
Capacidad del vaso: 1 l
Viscosidad máxima del material: 60 din/seg
Código SAT: 31211908

Pistola eléctrica de doble acción

Múltiplo | 1 | UPC: 743369037057
Inner | 4 | ITF-14: 10743369037054



MOD. 3705

REFACCIONES

MOD. 30059

Interruptor para pistola eléctrica para modelo 3702



MOD. 30062

Aguja para modelo 3702



MOD. 30063

Tobera para modelo 3702



MOD. 30067

Filtro para modelo 3703



MOD. 30068

Interruptor para modelo 3703



MOD. 30070

Manguera para modelo 3703



MOD. 30071

Tope para aguja del modelo 3703



MOD. 30117

Interruptor de encendido para modelo 3704



MOD. 30118

Manguera para modelo 3704



MOD. 30119

Filtro para modelo 3704



MOD. 30125

Juego de aguja, boquilla y tobera para modelo 3704



MOD. 30064

Boquilla para modelo 3702



MOD. 30066

Filtro para modelo 3702



MOD. 30089

Estator para modelo 3702



MOD. 30090

Juego de 2 carbones para modelo 3702



#GoniTips:



Evita tapar el sistema de aplicación de las pistolas eléctricas utilizando agua después de cada uso.



AEROGRAFÍA



AERÓGRAFOS

Presión máxima: 35 PSI
Rango de presión: 20 -30 PSI
Sistema de alimentación: succión
Consumo de aire: 1.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 3 cm
Capacidad del vaso: 20 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Aerógrafo casero de succión para cambio rápido de color

Multiplo 1 UPC: 743369003007

MOD. 300

Presión máxima: 35 PSI
Rango de presión: 20 -30 PSI
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 0.8 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 2.5 cm
Capacidad del vaso: 7 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Aerógrafo profesional con vaso metálico fijo

Multiplo 1 UPC: 743369003090

MOD. 309

Presión máxima: 50 PSI
Rango de presión: 15 -55 PSI
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 3.5 - 3.9 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 3 - 8 cm
Capacidad del vaso: 7 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Aerógrafo profesional con vaso desmontable

Multiplo 1 UPC: 743369340003

MOD. 34000

Presión máxima: 35 PSI
Rango de presión: 20 -30 PSI
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 0.8 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 3 cm
Capacidad del vaso: 7 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Aerógrafo profesional con vaso giratorio

Multiplo 1 UPC: 743369003083

MOD. 308

Presión máxima: 35 PSI
Rango de presión: 20 -30 PSI
Sistema de alimentación: succión
Consumo de aire: 0.8 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 3 cm
Capacidad del vaso: 20 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Juego de pincel de aire con accesorios

Multiplo 1 UPC: 743369003151

MOD. 315

Presión máxima: 50 PSI
Rango de presión: 15 -50 PSI
Sistema de alimentación: succión
Consumo de aire: 0.8 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 2 cm
Capacidad del vaso: 22 cc
Código SAT: 60121253



Aerógrafo profesional de succión con vaso para cambio rápido de color

Multiplo 1 UPC: 743369035015

MOD. 3501

COMPRESOR

Presión máxima: 30 PSI
Entrega de aire: 23 l/min
Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia eléctrica: 125 W
Tipo de compresor: libre de aceite
Código SAT: 40151601



Compresor de diafragma de 1/6 HP con regulador y filtro separador de agua y aceite

Multiplo 1 UPC: 743369092018

MOD. 9201

Con regulador de aire que permite el flujo constante y controlado.

Libre de aceite por lo que no requiere mantenimiento.

Con sistema de paro automático que evita sobrecalentamiento del motor

Cuenta adicionalmente con dispositivos que hacen perdurar la vida útil del equipo el sistema de paro y filtro.



- ✓ Ideal para delineado y retoque
- ✓ Evita partículas de agua y aceite
- ✓ El aerógrafo aprovecha al máximo el aire del compresor

Kit de compresor modelo 954, aerógrafo 309 y manguera 310

MOD. 906

Multiplo | 1 | UPC: 743369009061



- ✓ Kit recomendado para artes gráficas, modelismo, tuning, cosmetología
- ✓ Equipo que no requiere mantenimiento, gracias a su funcionamiento, solo limpieza
- ✓ Cuenta adicionalmente con dispositivos que hacen perdurar la vida útil del equipo el sistema de paro y el filtro

Kit de aerografía con modelo 9201, manguera 310 y aerógrafo 308

MOD. 3503

Multiplo | 1 | UPC: 743369035039

CONSUMIBLES ARTE



MOD. 1099

Gas propelente bote de 213 gr

Multiplo | 1 | UPC: 743369010999



MOD. 310

Manguera de aire para aerógrafo

Multiplo | 1 | UPC: 743369003106



MOD. 3901

Vaso de vidrio para aerógrafo de cambio rápido 20 ml

Multiplo | 1 | UPC: 743369039013



MOD. 3902

Vaso de vidrio con conector para aerógrafo de cambio rápido 20 ml

Multiplo | 1 | UPC: 743369039020

REFACCIONES

MOD. 30038

Pistón para el gatillo para mod. 309



MOD. 30039

Tornillo de ajuste para aguja modelo 309



MOD. 30085

Aguja para modelo 3501




#GoniTips:

Los modelos 308, 309, 315 y 34000 están diseñados para el modelismo y las artes gráficas.



SEMIPROFESIONAL





ABANICO	MODELO	MATERIAL
0.8 y 1.0 mm	33000MINI, 314, 353	RETOQUE, TINTA, ESMALTE BASE COLOR
1.3 mm	33000, 33013	BASE COLOR, SELLADORES
1.3 mm	3321, 33000H2O	BASE AGUA
1.4 mm	321, 322, 3331, 620, 351, 33005	ESMALTES LACAS
1.5 mm	301, 302, 324, 33000S, 352, 33010	BARNICES, POLIURETANOS
1.7 mm	621, 384	PRIMARIOS, BARNICES
1.8 mm	33014	PRIMARIOS, POLIURETANOS, PEGAMENTOS
2.0 mm	55, 33000VI, 33015	PRIMARIOS, RELLENO, PIGMENTOS, POLIESTER, VINILICAS
3.0 mm	33012	ALTOS SÓLIDOS

IDENTIFICA FÁCILMENTE LA PISTOLA QUE NECESITAS

BOQUILLA	USOS			MODELO
0.8 mm 1.0 mm	 RETOQUE	 RÓTULOS	 MODELISMO	33000MINI, 314, 353
1.3 mm	 BASE COLOR	 SELLADORES	 LACAS Y ESMALTES	33000, 33013
1.3 mm <i>Base Agua</i>	 COLOR BASE AGUA	 SELLADORES VINIL - ACRÍLICOS	 BARNICES Y ESMALTES TINTAS	3321, 33000H2O
1.4 mm	 LAMINADOS	 REPINTADO AUTOMOTRIZ	 ESTRUCTURAS	321, 322, 3331, 620, 351, 33005
1.5 mm	 TRANSPARENTES Y POLIURETANOS	 CARPINTERIA	 RECUBRIMIENTOS	301, 302, 324, 33000S, 352, 33010
1.7 mm	 PRIMARIOS	 BARNICES	 ESTRUCTURAS METÁLICAS	621, 384
1.8 mm	 PRIMARIOS	 POLIURETANOS	 PEGAMENTOS	33014
2.0 mm	 ESTRUCTURAS METÁLICAS	 RECUBRIMIENTOS	 ARQUITECTÓNICOS	55, 33000VI, 33015
3.0 mm	 BODY	 PEGAMENTOS	 RELLENADORES	33012

CLÁSICA



Equipos de bajo consumo de aire por sistema de presión o succión, dirigida a quien busca el mayor ahorro en sus herramientas de trabajo.

Presión máxima: **70 PSI**
 Rango de presión: **35 -45 PSI**
 Tipo de boquilla: **mezcla externa**
 Sistema de alimentación: **succión**
 Consumo de aire: **8.5 CFM**
 Tipo de flujo: **no continuo**
 Abanico: **25 cm**
 Controles: **material, abanico**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de succión con vaso de 1L boquilla de 2.0 mm

Multiplo	1	UPC: 743369000556
Inner	10	ITF-14: 10743369000553



MOD. 55

Presión máxima: **50 PSI**
 Rango de presión: **25 -45 PSI**
 Tipo de boquilla: **mezcla interna**
 Sistema de alimentación: **presión**
 Consumo de aire: **1.9 CFM**
 Tipo de flujo: **continuo**
 Abanico: **25 cm**
 Controles: **material**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de baja presión clásica con vaso de 1 L

Multiplo	1	UPC: 743369000266
Inner	40	ITF-14: 20743369000260



MOD. 26EE

Presión máxima: **58 PSI**
 Rango de presión: **43.5 - 50.7 PSI**
 Tipo de boquilla: **mezcla externa**
 Sistema de alimentación: **succión**
 Consumo de aire: **3.5 CFM**
 Tipo de flujo: **no continuo**
 Abanico: **16 - 20 cm máx**
 Controles: **material, abanico**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de succión para retoque con vaso de 200 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003014
Inner	20	ITF-14: 10743369003011



MOD. 301

REFACCIONES

MOD. 30152

Set de Boquilla de abanico para pistola de baja presión mod. 26EE, 29 y 29 Plus (5pzs) (antes Mod.152)



MOD. 30153

Set de Boquilla de punto para pistola de baja presión mod. 26EE, 29, 29 PLUS, 28 VINILICA (5pzs) (antes Mod.153)



MOD. 608

Filtro para tubo de fluido para pistola de baja presión



MOD. 31002

Juego de Refacciones para Pistolas Clásicas



EVOLUCIÓN



Dirigida al mismo tipo de usuarios que manejan la línea clásica y que buscan mayor rendimiento en la aplicación de materiales.

Presión máxima: **70 PSI**
 Rango de presión: **20 -45 PSI**
 Tamaño de boquilla: **punto 1 mm**
 Sistema de alimentación: **gravedad**
 Consumo de aire: **2.5 CFM**
 Tipo de flujo: **no continuo**
 Abanico: **5 cm**
 Controles: **material, aire, boquilla**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad con vaso giratorio de 100 ml y boquilla de 1.0 mm para retoque

Multiplo	1	UPC: 743369003144
Inner	30	ITF-14: 10743369003141



MOD. 314

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 10.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 - 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola de gravedad con vaso de plástico de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003519
Inner	10	ITF-14: 10743369003516

MOD. 351

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 - 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola de gravedad con vaso giratorio de aluminio de 400 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003526
Inner	20	ITF-14: 10743369003523

MOD. 352

Presión máxima: 50 PSI
 Rango de presión: 34 - 43 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 3.1 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 2 - 10 cm regulable
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola mini gravedad HVLP con vaso de 150 ml y boquilla de 1.0 mm para retoque

Multiplo	1	UPC: 743369003533
Inner	20	ITF-14: 10743369003530

MOD. 353

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 10.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola de gravedad ecológica con vaso de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330059
Inner	10	ITF-14: 10743369330056

MOD. 33005

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 35-50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 13 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, aire, abanico
 Código SAT: 31211908



Pistola de gravedad HVLP con vaso de 600 ml y boquilla de 1.7 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003847
Inner	10	ITF-14: 10743369003516

MOD. 384

Presión máxima: 65 PSI
 Rango de presión: 35 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 9.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 20 cm
 Controles: material, aire, abanico
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad con vaso giratorio de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369370017
----------	---	-------------------

**MOD. 37001****REFACCIONES****MOD. 30018**

Aguja para modelo 314

**MOD. 30019**

Tobera para modelo 314

**MOD. 381**

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.4 mm para modelo 351

**MOD. 408**

Juego de resortes y empaques para modelo 351

**MOD. 410**

Juego de resortes y empaques para modelo 352

**MOD. 411**

Juego de resortes y empaques para modelo 353

**MOD. 30051**

Empaque para la portatobera modelo 353

**MOD. 409**

Juego de resortes y empaques para modelo 384

**MOD. 403**

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.7 mm para modelo 384

**MOD. 30026**

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.7 mm para modelo 33005

**MOD. 30028**

Juego de resortes y empaques para modelo 33005

**#GoniTips:**

Para evitar fugas de aire entre accesorios, coloca cinta teflón en las cuerdas.

HÍBRIDOS



La siguiente generación en pistolas para pintar, equipos capaces de cambiar su flujo de aire (Continuo y No continuo) para poder utilizarse en compresores con tanque o sin este.

Presión máxima: **87 PSI**
Conexión de aire: **1/4"**
Boquilla: **1.3 mm**
Peso: **0.51 kg**
Consumo de aire: **4 CFM**
Capacidad del vaso: **600 ml**
Controles: **material, abanico**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad con sistema híbrido de flujo de aire y boquilla de 1.3 mm

Multiplo 1 UPC: 74369330134
Inner 20 ITF-14: 10743369330131



MOD. 33013

Presión máxima: **50 PSI**
Conexión de aire: **1/4"**
Boquilla: **2.0 mm**
Peso: **0.47 kg**
Consumo de aire: **3-8 CFM**
Capacidad del vaso: **600 ml**
Controles: **material, abanico**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad Híbrida con vaso de 600 ml y boquilla de 2.0 mm

Multiplo 1 UPC: 743369330158



MOD. 33015

Presión máxima: **70 PSI**
Rango de presión: **30-50 PSI**
Presión óptima de trabajo: **40 PSI**
Tipo de boquilla: **Mezcla externa**
Consumo de aire: **7 CFM**
Tipo de flujo: **Continuo y No continuo**
Abanico: **20 cm**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad DUO Yellow con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003-YE

Presión máxima: **50 PSI**
Conexión de aire: **1/4"**
Boquilla: **1.5 mm**
Peso: **0.47 kg**
Consumo de aire: **3-8 CFM**
Capacidad del vaso: **600 ml**
Controles: **material, abanico**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad Híbrida con vaso de 600 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo 1 UPC: 743369330103
Inner 20 ITF-14: 10743369330100



MOD. 33010

Presión máxima: **50 PSI**
Conexión de aire: **1/4"**
Boquilla: **1.8 mm**
Peso: **0.47 kg**
Consumo de aire: **3-8 CFM**
Capacidad del vaso: **600 ml**
Controles: **material, abanico**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad Híbrida con vaso de 600 ml y boquilla de 1.8 mm

Multiplo 1 UPC: 743369330141



MOD. 33014

Presión máxima: **70 PSI**
Rango de presión: **30-50 PSI**
Presión óptima de trabajo: **40 PSI**
Tipo de boquilla: **Mezcla externa**
Consumo de aire: **7 CFM**
Tipo de flujo: **Continuo y No continuo**
Abanico: **20 cm**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad DUO con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003

Presión máxima: **70 PSI**
Rango de presión: **30-50 PSI**
Presión óptima de trabajo: **40 PSI**
Tipo de boquilla: **Mezcla externa**
Consumo de aire: **7 CFM**
Tipo de flujo: **Continuo y No continuo**
Abanico: **20 cm**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad DUO Pink con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003-PI

REFACCIONES

MOD. 30149

Anillo de aire para pistola modelo 33010



#GoniTips:

Para evitar fugas de aire entre accesorios, coloca cinta teflón en las cuerdas.



#GoniTips:

Puede utilizarse indistintamente como pistola de flujo continuo y no



#GoniTips:

Versátil aplicación de material de viscosidad media



PROFESSIONAL



SERIE 33000



Equipos de bajo volumen de aire en alimentación y baja presión en aplicación.

Presión máxima: 70 PSI
Rango de presión: 35 -50 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 10.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 30 cm
Controles: material, abanico, aire
Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVLP con vaso de aluminio 1 L y boquilla de 1.7 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006213
Inner	10	ITF-14: 10743369006210



MOD. 621

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 30 - 50 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 3.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 25 cm
Controles: material, aire, abanico
Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVLP, con vaso de 600 ml y boquilla de 2.0 mm

Multiplo	1	UPC: 743369033264
Inner	10	ITF-14: 10743369033261



MOD. 33000VI

Presión máxima: 70 PSI
Rango de presión: 30 -50 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 3.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 10 cm
Controles: material, abanico, aire
Código SAT: 31211908

Pistola mini gravedad LVLP con vaso de 120 ml y boquilla de 0.8 mm

Multiplo	1	UPC: 743369033288
Inner	20	ITF-14: 10743369033285



MOD. 33000MINI

Presión máxima: 70 PSI
Rango de presión: 35 -50 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 10.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 30 cm
Controles: material, abanico, aire
Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVLP con vaso de aluminio 1 L y boquilla de 1.4 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006206
Inner	20	ITF-14: 10743369006203



MOD. 620

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 30 -50 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 3.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 30 cm
Controles: material, abanico, aire
Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVLP con vaso de 600 ml y boquilla de 1.3 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330004
Inner	10	ITF-14: 10743369330001



MOD. 33000

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 30 - 50 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 3.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 25 cm
Controles: material, aire, abanico
Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVLP para pintura base agua con vaso de 600 ml y boquilla de 1.3 mm

Multiplo	1	UPC: 743369033271
Inner	10	ITF-14: 10743369033278



MOD. 33000H2O

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 29 -50 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: succión
Consumo de aire: 3.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 25 cm
Controles: material, abanico, aire
Código SAT: 31211908

Pistola LVLP de succión con vaso de 1L y boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369033417
Inner	5	ITF-14: 10743369033414



MOD. 33000S

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 30 -51 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 3.5 - 3.9 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Kit de pistola modelo 33000 con boquillas 1.3 mm, 1.5 mm, 1.7 mm y accesorios

Multiplo 1 | UPC: 743369033240
 Inner 5 | ITF-14: 10743369033247

MOD. 33000MPLUS

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 30 -50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: succión/gravedad
 Consumo de aire: 3.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Kit de pistolas 33000 LVLP de succión y gravedad con accesorios

Multiplo 1 | UPC: 743369033257

MOD. 33000M2

REFACCIONES

MOD. 30053

Juego de aguja, boquilla y tobera de 2.0 mm para modelo 33000



MOD. 30132

Buje para pistola de gravedad modelo 33000



MOD. 30000

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.5 mm para modelo 33000



MOD. 30014

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.3 mm para modelo 620, 621, 33000



MOD. 30075

Juego de aguja, boquilla y tobera de 0.8 mm para modelo 33000MINI



MOD. 30002

Juego de resortes y empaques para modelo 620, 621, 33000



MOD. 30001

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.7 mm para modelo 620, 621, 33000, 33000S



#GoniTips:



Estos equipos cuentan con mayor rendimiento de material con menor consumo de aire.

INDUSTRIAL



Creada con un alto grado de durabilidad para que las pistolas puedan ser usadas para lograr la mejor calidad en el trabajo. Sus componentes le permiten tener una máxima eficiencia en transferencia de material. Este tipo de pistolas están diseñadas para trabajar en plantas armadoras y talleres de alta productividad.

Presión máxima: 50 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 13.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola de gravedad HVLP con vaso de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Multiplo 1 | UPC: 743369003212
 Inner 10 | ITF-14: 10743369003219

MOD. 321

Presión máxima: 50 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 7.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad con vaso giratorio de 400 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo 1 | UPC: 743369003021



MOD. 302

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 25 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 12.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola de gravedad HVLP con vaso de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Multiplo 1 | UPC: 743369003229

MOD. 322

Industrial

Presión máxima: **43.5 PSI**
Rango de presión: **29 - 36 PSI**
Tipo de boquilla: **mezcla externa**
Sistema de alimentación: **gravedad**
Consumo de aire: **6 CFM**
Tipo de flujo: **no continuo**
Abanico: **19 - 27 cm**
Controles: **material, abanico, aire**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad LVLP para base agua con vaso de 600 ml, y boquilla de 1.3 mm

Múltiplo	1	UPC: 743369033219
Inner	10	ITF-14: 10743369033216



MOD. 3321

Presión máxima: **70 PSI**
Rango de presión: **36.2 PSI**
Presión óptima de trabajo: **36.2 PSI**
Tipo de boquilla: **mezcla externa**
Sistema de alimentación: **gravedad**
Consumo de aire: **7 CFM**
Tipo de flujo: **no continuo**
Abanico: **25 cm**
Controles: **material, aire, abanico**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad LVMP con vaso de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Múltiplo	1	UPC: 743369033318
Inner	20	ITF-14: 10743369033315



MOD. 3331

Presión máxima: **60 PSI**
Rango de presión: **35 - 45 PSI**
Tipo de boquilla: **mezcla externa**
Sistema de alimentación: **gravedad**
Consumo de aire: **13 CFM**
Tipo de flujo: **no continuo**
Abanico: **25 cm**
Controles: **material, abanico, aire**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad HVLP certificada con vaso de 600 ml y boquilla de 1.5 mm

Múltiplo	1	UPC: 743369003243
----------	---	-------------------



MOD. 324

La amplitud del abanico optimiza los tiempos de trabajo.

Su sistema de aplicación le permite tener una tasa de transferencia alta.

Recomendada para el repintado automotriz, la industria y ebanistería gracias a su acabado profesional.



Presión máxima: **50 PSI**
Rango de presión: **29 - 43 PSI**
Tipo de boquilla: **mezcla externa**
Sistema de alimentación: **gravedad**
Consumo de aire: **12.3 CFM**
Flujo de aire: **no continuo**
Controles: **aire, material, abanico**
Capacidad del vaso: **600ml**
Tamaño del conector: **1/4 in**
Abanico: **30 cm**
Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad LVMP con boquilla de 1.3mm con vaso de 600ml

Múltiplo	1	UPC: 743369320005
----------	---	-------------------



MOD. SP32000

Presión máxima: **57 PSI**
Rango de presión: **43-57 PSI**
Sistema de alimentación: **Gravedad**
Consumo de aire: **9-10 CFM**
Controles: **material, abanico, aire**
Capacidad del vaso: **600 ml**
Abanico: **22-25 cm**
Código SAT: **31211908**

Pistola LVMP con boquilla 1.7 cm con vaso de 600 ml

Múltiplo	1	UPC: 743369320012
----------	---	-------------------



MOD. SP32001

REFACCIONES

MOD. 328

Juego de resortes y empaques para modelo 302



MOD. 329

Juego de resortes y empaques para modelo 321



MOD. 394

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.4 mm para modelo 322



MOD. 396

Juego de refacciones para modelo 322



MOD. 398

Juego de aguja, boquilla y tobera de 2.0 mm para modelo 322



MOD. 30135

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.3 mm para modelo 3321



MOD. 30137

Juego de aguja, boquilla y tobera de 2.0 mm para modelo 3321



MOD. 30140

Difusor de aire para modelo 3321



MOD. 30141

Juego de resortes y empaques para modelo 3321



MOD. 30142

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.3 mm para modelo 3331



MOD. 30144

Regulador de aire para modelo 3331



MOD. 30145

Juego de resortes y empaques para modelo 3331



MOD. 30138

Regulador de aire para modelo 3321

**MOD. 30139**

Válvula de aire para modelo 3321

**MOD. 371**

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.4 mm para modelo 324

**MOD. 373**

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.7 mm para modelo 324

**MOD. 374**

Juego de aguja, boquilla y tobera de 2.0 mm para modelo 324

**MOD. 372**

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.5 mm para modelo 324

**#GoniTips:**

El consumo de aire de tu pistola para pintar debe ser siempre menor al de la entrega del compresor para evitar el desabasto.

**#GoniTips:**

Pistolas con mayor tiempo de vida con alta productividad de desempeño.

BODY

Presión máxima: 50 PSI
Conexión de aire: 1/4"
Boquilla: 3.0 mm
Peso: 0.47 kg
Consumo de aire: 3-8 CFM
Capacidad del vaso: 600 ml
Controles: material, abanico

Código SAT: 31211908



Presión máxima: 90 PSI
Rango de presión: 50-70 PSI
Presión óptima de trabajo: 50 PSI
Tipo de boquilla: tubular
Sistema de alimentación: succión
Consumo de aire: 11.3 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: sin abanico
Controles: sin controles
Código SAT: 31211908

Pistola para recubrimiento de auto (body)



Pistola de gravedad Híbrida con vaso de 600 ml y boquilla de 3.0 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330127
Inner	20	ITF-14: 10743369330124

MOD. 33012

Multiplo	1	UPC: 743369003038
Inner	20	ITF-14: 10743369003035

MOD. 303

DON'T SAY IT.
SPRAYTT

Recubrimiento anticorrosivo bajo piso (1,300 kg)

Multiplo	1	UPC: 743369470090
Inner	6	ITF-14: 10743369470097

**MOD.SP47009**

DON'T SAY IT.
SPRAYTT

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo (1,300 kg)

Multiplo	1	UPC: 743369470106
Inner	6	ITF-14: 10743369470103

**MOD.SP47010**

DON'T SAY IT.
SPRAYTT

Recubrimiento anticorrosivo bajo piso, 1 Galón

Multiplo	1	UPC: 743369470113
----------	---	-------------------

**MOD.SP47011**

DON'T SAY IT.
SPRAYTT

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo, 1 Galón

Multiplo	1	UPC: 743369470120
----------	---	-------------------

**MOD.SP47012**



CONSUMIBLES



PAINTECK

PISTOLAS



MOD. 39010

Set de empaques d/hule p/pist baja (20pz) (antes Mod.163)

Multiplo	1	UPC: 743369390107
Master	10	ITF-14: 10743369390104



MOD. 525

Filtro de plástico para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369005254
Inner	10	ITF-14: 10743369005251



MOD. 608

Filtro para tubo de fluido para pistola de baja presión

Multiplo	10	UPC: 743369006084
Inner	10	ITF-14: 20743369006088
Master	100	ITF-14: 30743369006085



MOD. 30154

Set de empaques de algodón (20 pzs) (antes Mod.158)

Multiplo	1	UPC: 743369301547
Master	10	ITF-14: 10743369301544



MOD. 41016

Set conectores de vaso 150 a 600 ml (5pzs) (antes Mod.42033)

Multiplo	1	UPC: 743369410164
Master	10	ITF-14: 10743369410161



MOD. 41011

Set de conectores de vaso 600 a 150ml (2pzs) (antes Mod.4101)

Multiplo	1	UPC: 743369410119
Master	10	ITF-14: 10743369410116



MOD. 30098

Empaque para modelo 814

Multiplo	1	UPC: 743369300984
----------	---	-------------------



MOD. 39011

Set de empaque de lona con 5 piezas (antes Mod.180, renovado)

Master	20	ITF-14: 1074336939011
--------	----	-----------------------

VASOS



MOD. 161

Vaso de aluminio estándar para pistola Clásica

Multiplo	1	UPC: 743369001614
----------	---	-------------------



MOD. 166

Vaso de aluminio reforzado para pistola Clásica

Multiplo	1	UPC: 743369001669
----------	---	-------------------



MOD. 42037

Vaso de aluminio de 1 L para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369420378
----------	---	-------------------



MOD. 814

Vasoparapistolamodelo50,55,33000S

Multiplo	1	UPC: 743369008149
----------	---	-------------------



MOD. 40030

Vaso conexión macho de 600 ml para pistolas híbridas mod. 33010, 33012, 33013

Multiplo	1	UPC: 743369400301
Inner	50	ITF-14: 10743369400308



MOD. 377

Vaso de plástico de 600 ml para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369003779
Inner	50	ITF-14: 10743369003776



MOD. 330

Vaso de plástico de 600 ml para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369003304
Inner	20	ITF-14: 10743369003301



MOD. 341

Vaso de aluminio de 600 ml para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369003410
----------	---	-------------------


MOD. 331

Vaso de 400 ml para modelo 352

Multiplo	1	UPC: 743369003311
Inner	50	ITF-14: 10743369003318


MOD. 412

Vaso de plástico de 150 ml con conector macho para modelo 353, incluye conector para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369004127
Inner	50	ITF-14: 10743369004124


MOD. 397

Vaso de plástico de 600 ml para modelo 322

Multiplo	1	UPC: 743369003977
----------	---	-------------------


MOD. 334

Vaso de Aluminio de 1 L para modelo 302, 352

Multiplo	1	UPC: 743369003342
----------	---	-------------------


MOD. 383

Vaso de aluminio de 200 ml para modelo 353

Multiplo	1	UPC: 743369003830
Inner	40	ITF-14: 10743369003837


MOD. 4102

Vaso de plástico de 600 ml con adaptador para modelo 353

Multiplo	1	UPC: 743369041023
----------	---	-------------------


MOD. 364

Vaso para modelo 314

Multiplo	1	UPC: 743369003649
----------	---	-------------------


MOD. 40035

Vaso de aluminio de 600 ml para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369400356
----------	---	-------------------



Vaso rígido con cuerda "OCTACUP" para sistema SPT (1 pieza) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H2O, 33000MINI

Multiplo	1	UPC: 743369470014
Inner	50	ITF-14: 10743369470011


MOD. SP47001


Juego de tapa, filtro y vaso flexible "ALINER" para sistema SPT (10 piezas) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H2O, 33000MINI

Multiplo	1	UPC: 743369470021
Inner	12	ITF-14: 10743369470028


MOD. SP47002


Conector "GEAR UP" para sistema SPT (2 piezas) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H2O, 33000MINI

Multiplo	1	UPC: 743369470038
Inner		ITF-14: 10743369470035


MOD. SP47003

GEAR UP

- Conector universal hembra 3/8
- Ensamble rápido para OCTACUP y ALINER con tu equipo para pintar



OCTACUP

ALINER

- Aplicación de material en 360°
- Prepara, pinta y almacena tu pintura en 8 sencillos pasos
- Ahorra tiempo y material en tus aplicaciones
- Fácil intercambio de colores



INDUSTRIAL



PISTOLAS

Presión máxima: 90 -120 PSI
 Presión máxima en pistola: 120 PSI
 Rango de presión: 60 -90 PSI
 Boquilla: punto de cerámica y metálica

Sistema de alimentación: succión
 Consumo de aire: 10 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 4 cm
 Mangueras: 1 de 1m
 Controles: sin controles
 Código SAT: 23101517



Pistola para sandblast

Múltiplo	1	UPC: 743369003571
Inner	20	ITF-14: 10743369003578

MOD. 357

Mod.357 Herramienta para el grabado y limpieza con chorro de arena, no requiere cabina para su uso. Con boquillas resistentes a la acción abrasiva de la arena

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30 -45 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola HVLP con boquilla de 1.4 mm para modelo 306, 365, 366 y 367

Múltiplo	1	UPC: 743369360001
Inner	10	ITF-14: 20743369360005

MOD. 51-IMP

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 30 -45 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico
 Código SAT: 31211908



Pistola convencional con boquilla 2.0 mm para tanque modelo 306, 365, 366, 367

Múltiplo	1	UPC: 743369000518
----------	---	-------------------

MOD. 51

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 30 -45 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 3.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola LVLP para tanque industrial con boquilla de 1.5 mm

Múltiplo	1	UPC: 743369330011
Inner	20	ITF-14: 10743369330018

MOD. 33000INDUSTRIAL

Presión máxima: 120 PSI
 Presión máxima en pistola: 120 PSI
 Rango de presión: 50 - 70 PSI
 Boquilla: de punto de 4, 6 y 8 mm
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 9 CFM
 Tipo de flujo: continuo
 Controles: material
 Código SAT: 31211908

Pistola para texturizados

Múltiplo	1	UPC: 743369003540
Inner	10	ITF-14: 10743369003547

MOD. 354

REFACCIONES

MOD. 50001

Boquilla metálica para modelo 357



MOD. 50002

Boquilla de cerámica para modelo 357



MOD. 550039

Vaso para pistola mod. 354



#GoniTips:

Las pistolas para sand blast son ideales para quitar el óxido de la carrocería antes del proceso de repintado



#GoniTips:

Las pistolas para sand blast son ideales para quitar el óxido de la carrocería antes del proceso de repintado



#GoniTips:

51-IMP una pistola con sistema HVLP, puede conectarse a un vaso de succión.



#GoniTips:

Este tipo de pistola es el complemento ideal para equipos empleados para aplicación en grandes extensiones



#GoniTips:

Nuestra pistola 33000INDUSTRIAL está dirigida al sector de carpintería, herrería y repintado automotriz

EQUIPO CON TANQUE



MOD. 306

Presión máxima: 60 PSI
 Presión máxima en pistola: 70 PSI
 Rango de presión: 20 -35 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 20 cm
 Mangueras: 4.5 m
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 23153501

Múltiplo	1	UPC: 743369003069
Inner	2	ITF-14: 10743369003066

Equipo industrial con tanque de 9 L.
 Incluye manguera y pistola
 Incluye: pistola 51 IMP



Mod.306 Este equipo de aplicación se utiliza principalmente en la aplicación de materiales en grandes extensiones. Su funcionamiento es por presión.



MOD. 365

Presión máxima: 90 PSI
 Presión máxima en pistola: 70 PSI
 Rango de presión: 20 -30 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 20 cm
 Mangueras: 4.5 m
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 23153501

Incluye: pistola 51 IMP

Múltiplo	1	UPC: 743369003656
----------	---	-------------------

Equipo industrial con tanque de 20 L.
 Incluye manguera y pistola



Mod.365 Como accesorios adicionales tiene una pistola tipo HVLP y un juego de mangueras. Se recomienda su uso para esmaltes, lacas, poliuretanos, barnices, selladores y adhesivos.



MOD. 367-

Presión máxima: 90
 Presión máxima en equipo: 60 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: bombeo
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 40151548

Múltiplo	1	UPC: 743369003670
----------	---	-------------------

Bomba de diafragma. Incluye manguera de 5 m y pistola

MANGUERAS



MOD. 305

UPC: 743369003052

Juego de mangueras de 4.5 m para modelo 306, 365, 366, 367

MOD. 36502

UPC: 743369365020

Juego de mangueras de 10 m para modelo 365, 366

MOD. 36503

UPC: 743369365037

Juego de mangueras de 15 m para modelo 365, 366

REFACCIONES

MOD. 297

Regulador con manómetro para tanque de 9 L



MOD. 992

Empaque para modelo 306



MOD. 50040

Manómetro vertical para modelo 365, 366



MOD. 36702

Válvulas de bola para modelo 367



MOD. 36801

Prensa para modelo 368



MOD. 36802

Agitador para modelo 368



#GoniTips:

Los equipos industriales con tanque incluyen pistola HVLP y juego de mangueras con guión al final del modelo.




#GoniTips:

Pistolas con mayor tiempo de vida con alta productividad de desempeño.



AIRLESS

G5

APLICA
BASE AGUA

G7

APLICA
BASE AGUA

G21

APLICA
BASE AGUA

MOD. 36014

Equipo airless "G5" de .8 HP

Alto desempeño con potencia de 600 Watts

Portátil y de fácil operación

Pinta en menor tiempo

Voltaje de alimentación: **120 V**
 Potencia eléctrica: **.8 HP**
 Desplazamiento del material: **1.1 l/min**
 Presión máxima: **3000 PSI**
 Longitud de manguera: **7.5 m**
 Tamaño de boquilla: **1517 (25cm)**
 Multiplo: **1**
 Código SAT: **23153501**

MOD. 36015

Equipo Profesional Airless "G7" de 1.4 HP

Potencia de 1100 Watts en un equipo compacto

No requiere dilución de material

Reduce el tiempo de trabajo

Voltaje de alimentación: **120 V**
 Potencia eléctrica: **1.4 HP**
 Desplazamiento del material: **2.2 l/min**
 Presión máxima: **3200 PSI**
 Longitud de manguera: **7.5 m**
 Tamaño de boquilla: **1517 (25cm)**
 Multiplo: **1**
 Código SAT: **23153501**

MOD. 36017

Equipo Industrial Airless "G21" de 1.2 HP

Potencia de 900 Watts en un equipo compacto

Máxima entrega de material (2500ml/min)

No requiere dilución

Voltaje de alimentación: **120 V**
 Potencia eléctrica: **1.2 HP**
 Presión máxima: **3200 PSI**
 Entrega máxima: **2.5 l/min**
 Presión máxima de la manguera: **43 511.3 PSI**
 Longitud de manguera: **7.5 m**
 Tamaño de boquilla: **1517 (25cm)**
 Multiplo: **1**
 Código SAT: **23153501**


D.I.Y. BÁSICO

Ideal para pintar una amplia variedad de superficies en interiores y exteriores como: Paredes, puertas, cielos rasos, cercas y superficies metálicas o de madera.



PROFESIONAL

Ideal para pintar una amplia variedad de superficies en interiores y exteriores como: Fachadas, edificios, construcciones y amplias superficies metálicas o de madera.



INDUSTRIAL

Ideal para pintar una amplia variedad de superficies en interiores y exteriores como: Fachadas, edificios, construcciones industriales, y amplias superficies metálicas o de madera.



CONSUMIBLES AIRLESS



MOD. 1022

Pistola airless de cuatro dedos con filtro, boquilla y portaboquilla

Multiplo	1	UPC: 743369010227
Inner	10	ITF-14: 10743369010224

Código SAT: 31211908



MOD. 1033

Portaboquilla para pistola Airless

Multiplo	1	UPC: 743369010333
----------	---	-------------------

Código SAT: 31211900



MOD. 1007

Manguera de 17 m para equipos Airless

Multiplo	1	UPC: 743369010074
Inner	10	ITF-14: 10743369010071

Código SAT: 40142002



MOD. 1001

Filtro grueso de 60 Mallas para pistola Airless

Multiplo	1	UPC: 743369010012
----------	---	-------------------

Código SAT: 40161524



MOD. 1003

Filtro fino de 100 Mallas para pistola Airless

Multiplo	1	UPC: 743369010036
Inner	20	ITF-14: 10743369010033

Código SAT: 40161524



MOD. 36018

Extensión de 0.5 m para pistola Airless

Multiplo	1	UPC: 743369360186
----------	---	-------------------

Código SAT: 31211912



MOD. 36019

Extensión de 1 m para pistola airless

Multiplo	1	UPC: 743369360193
----------	---	-------------------

Código SAT: 31211912



MOD. 36020

Guía universal para pulverizador airless

Multiplo	1	UPC: 743369360209
----------	---	-------------------

Código SAT: 31211912



MOD.

DESCRIPCIÓN

MULTIPLIO

MOD. 1515

Boquilla Airless para viscosidades Medias, abanico de 25 cm, diámetro 0.015"

UPC: 743369015154

Código SAT: 31211913

1

MOD. 1517

Boquilla Airless para viscosidades Ligeramente altas, abanico de 25 cm, diámetro 0.017"

UPC: 743369015178

Código SAT: 31211913

1

MOD. 1519

Boquilla Airless para viscosidades Altas, abanico de 25 cm, diámetro 0.019"

UPC: 743369015192

Código SAT: 31211913

1

MOD. 1521

Boquilla Airless para altos sólidos, abanico de 25 cm, diámetro 0.021"

UPC: 743369015215

Código SAT: 31211913

1

AIRLESS



PROFESIONAL

REDY KITS
GURU



Voltaje de alimentación: **120 V**
 Potencia eléctrica: **1.2 HP**
 Entrega máxima: **2.2 l/min**
 Presión máxima: **3300 PSI**
 Longitud de manguera: **15 m**
 Código SAT: **23153501**

Equipo Airless de 1.2 HP GURU uso profesional

Un equipo ideal para aplicaciones de pintura en interiores y exteriores gracias a su gran amplitud de abanico de 25 cm. Cuenta con más potencia y una mayor descarga de pintura, cuenta con una pistola con boquilla de 0.43 mm y manguera de 15 metros.



MEZCLADORAS ELÉCTRICAS

Presión máxima: **90 PSI**
 Rango de presión: **70 -100 PSI**
 Consumo de aire: **8.5 CFM**
 Compresor mínimo: **0.5 HP**
 Controles: **Controles de velocidad**
 Código SAT: **31211905**



Agitador neumático para tambo de 200 L

Multiplo	1	UPC: 743369003687
----------	---	-------------------



MOD. 368

Voltaje de alimentación: **127 V~**
 Frecuencia: **60 Hz**
 Potencia: **1220 W**
 Código SAT: **31211905**

Mezcladora eléctrica de velocidad variable con aspa de 12 cm

Multiplo	1	UPC: 743369027089
Inner	2	ITF-14: 10743369027086



MOD. 2708

Reduce la entrada de aire en la mezcla manejada

Para materiales líquidos

Aspa de 12 cm de diámetro para materiales líquidos

Multiplo	1	UPC: 743369400059
Inner	10	ITF-14: 10743369400056

MOD. 40005

Adecuado para mezclar materiales como cemento

Más duradero, resistente a la corrosión y fácil de limpiar

Aspa de 12 cm de diámetro para materiales secos

Multiplo	1	UPC: 743369400066
Inner	10	ITF-14: 10743369400063

MOD. 40006





COMPRESORES








TABLA DE USO DE COMPRESORES



TIPO	MOD.	CARACTERÍSTICAS		IMAGEN	ACCESORIOS	AERÓGRAFOS	PISTOLAS DE RETOQUE	CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS	PISTOLAS DE BAJA PRESIÓN	PISTOLAS LVLP	PISTOLAS HWLP	MOTOTOOL	HERRAMIENTA NEUMÁTICA
		POTENCIA (HP):	ENTREGA DE AIRE (CFM):	TANQUE (L):									
SIN TANQUE	9201	1/6	.8	N/A									
	954	1/4	2.5	N/A									
	93000	1.5	2.75	SIN TANQUE LIBRE DE ACEITE									
LUBRICADOS	RK37023	2	2.85	10									
	37008	2	4.4	18									
	930	2	5.6	24									
	940	2.5	7	24									
	37011	3.5	7.3	30									
	975	3.5	8.9	28									
	977	3.5	8.9	50									
	958	3.5	9.5	50									

LIBRE DE ACEITE	GRADO MEDICAL										BANDA
9305	1	3.9	50								
9306	1	3.9	100								
SP94003	5	6	126								
970	3	6.3	60								
990	5	14	200								
SP990	5	14	200								
SP94002	1	3.8	23.8								
37007	1	3.03	24								
2005	2	4.9	50								
37010	2	5.77	24								
2344	4	8.75	130								
2604	4	12	227								
2001	1	2.62	56								
2005B	2	4.9	56								

LUBRICADOS

Entrada de aire: 2.85 CFM
Presión máxima: 116 PSI
Potencia del motor: 2 HP
Voltaje/frecuencia: 120 V
Velocidad: 3450 RPM
Tamaño del tanque: 10 l
Código SAT: 40151601

Compresor de aire 2 HP 10 Litros

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370260

Entrada de aire: 4.4 CFM (125l/min)
Presión máxima: 116 PSI (8 bar)
Potencia del motor: 2 HP (1491.4 W)
Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
Velocidad: 2800 r/min
Tamaño del tanque: 18 litros (4.7 gal)
Código SAT: 40151601

Compresora lubricado AERO de 2 HP y 18 litros.

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370086

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 9.5 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 3450 RPM
Capacidad del tanque: 50 l
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Código SAT: 40151601



Compresor vertical de 3.5 HP con tanque de 50 L

Múltiplo | 1 | UPC: 743369009580

Entrada de aire: 7.3 CFM
Presión máxima: 116 PSI
Potencia del motor: 3.5 HP
Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
Velocidad: 3400 r/min
Tamaño del tanque: 30 l
Código SAT: 40151600

Compresor lubricado de 3.5 HP Y 30 litros

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370116



MOD. RK37023



MOD. 37008



MOD. 958



MOD. 37011

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 5.6 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 3450 RPM
Capacidad del tanque: 24 l
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Código SAT: 40151601



Compresor lubricado de 2 HP y tanque de 24 L

Múltiplo | 1 | UPC: 743369009306

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 7 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 3400 RPM
Capacidad del tanque: 24 l
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Código SAT: 40151601



Compresor lubricado de 2.5 HP con tanque de 24 L

Múltiplo | 1 | UPC: 743369009405

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 8.9 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 3000 RPM
Capacidad del tanque: 28 l
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Código SAT: 40151601



Compresor lubricado de 3.5 HP con tanque de 28 L

Múltiplo | 1 | UPC: 743369009757

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 8.9 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 3000 RPM
Capacidad del tanque: 50 l
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Código SAT: 40151601



Compresor lubricado de 3.5 HP con tanque de 50 L

Múltiplo | 1 | UPC: 743369009771



MOD. 930



MOD. 940



MOD. 975



MOD. 977

REFACCIONES

MOD. 96017

Filtro de 3/8 para modelo 956, 960, 975



MOD. 95802

Automático para modelo 958



MOD. 90150

Codo de fluido para modelo 975, 977



MOD. 20138

Balero 607-2rs para modelo 960



MOD. 20140

Balero 6002-2rs para modelo 960



MOD. 977001

Manija metálica para modelo 977



MOD. 96702

Plato de válvulas para modelo 967



MOD. 20082

Balero (969zz) para modelo 960



DE BANDA

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 6.3 CFM
Velocidad: 985 RPM
Capacidad del tanque: 60 l
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Potencia eléctrica: 3 HP
Código SAT: 40151601



MOD. 970

Compresor de banda con 3 HP y tanque de 60 L

Multiplo 1 UPC: 743369009702

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 14 CFM
Velocidad: 1000 RPM
Capacidad del tanque: 200 l
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Potencia eléctrica: 5 HP
Código SAT: 40151601



MOD. 990

Compresor de banda con 5 HP (max) y tanque vertical de 200 L 127V

Multiplo 1 UPC: 743369009900

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 14 CFM
Capacidad del tanque: 200 l
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Potencia eléctrica: 5HP
Código SAT: 40151601



MOD. SP990

Compresor de Banda SPRAYIT con 5 HP y tanque de 200 L 110v

Multiplo 1 UPC: 743369991007

Presión máxima: 120 PSI
Entrega de aire: 3,9 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 1150 RPM
Capacidad del tanque: 50 l
Tipo de aceite: 90009 (SAE-40)
Potencia eléctrica: 1 HP



MOD. 9305

Compresor de Banda con 1 HP y 50 L

Multiplo 1 UPC: 743369093053

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 6 CFM
Voltaje: 120 V / 60 Hz
Capacidad del tanque: 126 l
Potencia eléctrica: 5 HP
Código SAT: 40151601



MOD. SP94003

Compresor de banda lubricado de 5HP vertical de 126 litros

Multiplo 1 UPC: 743369940302

Presión máxima: 120 PSI
Entrega de aire: 3,9 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 1150 RPM
Capacidad del tanque: 100 l
Tipo de aceite: 90009 (SAE-40)
Potencia eléctrica: 1 HP
Código SAT: 40151601



MOD. 9306

Compresor de Banda con 1 HP y 100 L

Multiplo 1 UPC: 743369093060

LIBRES DE ACEITE

Presión máxima: 50 PSI
Entrega de aire: 2.75 CFM
Voltaje: 120 V
Velocidad: 2500 RPM
Capacidad del tanque: sin tanque
Potencia eléctrica: 1.5 HP
Código SAT: 40151601



Compresor libre de aceite con 1.5 HP y accesorios

Múltiplo	1	UPC: 743369930006
Inner	2	ITF-14: 10743369930003

MOD. 93000

Presión máxima: 50 PSI
Entrega de aire: 2.5 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 1700 RPM
Capacidad del tanque: sin tanque
Potencia eléctrica: 0.25 HP
Código SAT: 40151601



Compresor de diafragma de 1/4 HP

Múltiplo	1	UPC: 743369009542
----------	---	-------------------

MOD. 954

SILENCIOSOS



Minima emisión de ruido



Obtención de aire libre de partículas de aceite



El mantenimiento se elimina casi por completo



No requieren aceite para lubricar ninguna de las partes de compresión

Presión máxima: 125 PSI
Entrega de aire a 40 PSI: 4.9 CFM
Entrega de aire a 90 PSI: 3.5 CFM
Voltaje: 110 V
Velocidad: 1680 RPM
Capacidad del tanque: 50 l
Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
Tiempo promedio de llenado: 4.5 min
Código SAT: 40151601

Compresor silencioso de 2 HP y tanque de 50 L

Múltiplo	1	UPC: 743369020059
----------	---	-------------------



MOD. 2005

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire a 40 PSI: 12 CFM
Entrega de aire a 90 PSI: 8 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 1640 RPM
Capacidad del tanque: 227 L
Potencia eléctrica: 4 HP máxima
Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
Código SAT: 40151601

Compresor silencioso GRADO MEDICO de 4 HP y 227 L

Múltiplo	1	UPC: 743369026044
----------	---	-------------------

MOD. 2604



Presión máxima: 125 PSI
Entrega de aire a 40 PSI: 8.75 CFM
Entrega de aire a 90 PSI: 6.50 CFM
Voltaje: 120 V
Velocidad: 1640 RPM
Capacidad del tanque: 130 L
Potencia eléctrica: 4 HP máxima
Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
Código SAT: 40151601

Compresor silencioso GRADO MEDICO de 4 HP y 130 L

Múltiplo	1	UPC: 743369023449
----------	---	-------------------

MOD. 2344



Voltaje: 127 V
Potencia eléctrica: 1 H.P.
Capacidad del tanque: 6,3 galones
Entrega de aire: 3.8 CFM@40 PSI
2.3 CFM @90 PSI
Tipo de compresor: libre de aceite
Código SAT: 40151601

Compresor silencioso libre de aceite de 1HP y 6.3 Galones

Múltiplo	1	UPC: 743369940029
----------	---	-------------------

MOD. SP94002



Voltaje: 120 V
Potencia eléctrica: 2 H.P.
Capacidad del tanque: 20 galones
Entrega de aire: 5.5 CFM@40 PSI
4.0 CFM @90 PSI
Tipo de compresor: Libre de aceite
Código SAT: 40151601

Compresor silencioso de 2 H.P y tanque de 20 Galones

Múltiplo	1	UPC: 743369940081
----------	---	-------------------

MOD. SP94004



Entrada de aire a
40 PSI: **3.03 CFM**
Entrada de aire a
90 PSI: **1.66 CFM**
Presión máxima: **116 PSI**
Potencia: **1 HP**
Voltaje/frecuencia: **120 V-/60 Hz**
Velocidad: **1750 r/min**
Tamaño del tanque: **24 litros**
Código SAT: **40151601**



Compresor TORNADO silencioso de 1 HP con tanque de 24 L

Multiplo | 1 | UPC: 743369370079

Entrada de aire a
40 PSI: **5.77 CFM**
Entrada de aire a
90 PSI: **3.3 CFM**
Presión máxima: **116 PSI**
Potencia: **2 HP**
Voltaje/frecuencia: **120 V-/60 Hz**
Velocidad: **3300 r/min**
Tamaño del tanque: **24 litros**
Código SAT: **40151601**



Compresor de aire CICLÓN de 2HP y 24litros

Multiplo | 1 | UPC: 743369370109

GRADO MEDICO

GONI MEDICAL

AIRE GRADO MÉDICO



El compresor de aire grado médico es una máquina que está diseñada para aspirar aire en ambientes a presión

Presión máxima: **116 PSI**
Entrega de aire a 40 PSI: **2.62 CFM**
Entrega de aire a 90 PSI: **1.5 CFM**
Voltaje: **120 V**
Velocidad: **1680 RPM**
Capacidad del tanque: **56 L**
Potencia eléctrica: **1 HP**
Tipo de compresor: **silencioso, grado medical**
Código SAT: **40151601**

Compresor silencioso GRADO MEDICO de 1 HP y 56 L



Multiplo | 1 | UPC: 743369020011

MOD. 2001

Presión máxima: **116 PSI**
Entrega de aire a 40 PSI: **4.9 CFM**
Entrega de aire a 90 PSI: **3.5 CFM**
Voltaje: **120 V**
Velocidad: **1680 RPM**
Capacidad del tanque: **56 L**
Tipo de compresor: **silencioso, grado medical**
Código SAT: **40151601**

Compresor silencioso GRADO MEDICO de 2 HP y 56 L



Multiplo | 1 | UPC: 743369200529

MOD. 2005B

Presión máxima: **116 PSI**
Entrega de aire a 40 PSI: **12 CFM**
Entrega de aire a 90 PSI: **8 CFM**
Voltaje: **127 V**
Velocidad: **1640 RPM**
Capacidad del tanque: **227 L**
Potencia eléctrica: **4 HP máxima**
Tipo de compresor: **silencioso, libre de aceite**
Código SAT: **40151601**

Compresor silencioso GRADO MEDICO de 4 HP y 227 L

Multiplo | 1 | UPC: 743369026044

MOD. 2604



Presión máxima: **125 PSI**
Entrega de aire a 40 PSI: **8.75 CFM**
Entrega de aire a 90 PSI: **6.50 CFM**
Voltaje: **120 V**
Velocidad: **1640 RPM**
Capacidad del tanque: **130 L**
Potencia eléctrica: **4 HP máxima**
Tipo de compresor: **silencioso, libre de aceite**
Código SAT: **40151601**

Compresor silencioso de 4 HP y 130 L

Multiplo | 1 | UPC: 743369023449

MOD. 2344



PARTES PARA COMPRESORES

**MOD. 97504**

Interruptor de presión para compresor de aire

Multiplo | 1 | UPC: 743369975045

**MOD. 96001**

Interruptor de presión para compresor de aire de 3 salidas

Multiplo | 1 | UPC: 743369960010

**MOD. 333**

Manómetro de 0 - 180 PSI con carátula de 1 1/2" y conexión posterior 1/4"

Multiplo | 1 | UPC: 743369003335

**MOD. 96006**

Manómetro de 0 - 180 PSI con carátula de 2" y conexión de 1/4" posterior

Multiplo | 1 | UPC: 743369960065

**MOD. 96005**

Manómetro de 0 - 180 PSI con carátula de 1 1/2" conexión de 1/8" posterior

Multiplo | 1 | UPC: 743369960058

**MOD. 99003**

Manómetro de 0 - 180 PSI con carátula de 2" y conexión de 1/4" vertical

Multiplo | 1 | UPC: 743369990031

**MOD. 97001**

Interruptor de presión para compresor de aire con palanca de corte

Multiplo | 1 | UPC: 743369970019

**MOD. 95802**

Automático para modelo 958

Multiplo | 1 | UPC: 743369958024

**MOD. 90042**

Válvula de seguridad conexión 1/4" presión seguridad de 125 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369900429

**MOD. 90277**

Válvula de seguridad conexión 1/4" presión seguridad de 200 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369902775

**MOD. 97502**

Válvula de check para compresor con conexión al tanque de 1/2"

Multiplo | 1 | UPC: 743369975021

**MOD. 90143**

Válvula de check para compresor con conexión al tanque de 3/4"

Multiplo | 1 | UPC: 743369901433

**MOD. 90175**

Válvula check para compresor libre de aceite (para modelo SP94002)

Multiplo | 1 | UPC: 743369901754

**MOD. 90200**

Válvula de check para compresor con conexión al tanque de 1/2" vertical

Multiplo | 1 | UPC: 743369902003

**MOD. 96012**

Filtro de plástico con conexión 1/2" para compresor

Multiplo | 1 | UPC: 743369960126

**MOD. 90260**

Filtro de metal con conexión 1/2" para compresor

Multiplo | 1 | UPC: 743369902607

**MOD. 96017**

Filtro de 1/4 para modelo 956, 960, 975

Multiplo | 1 | UPC: 743369960171

**MOD. 90227**

Filtro de metal con conexión 1/4 para compresor

Multiplo | 1 | UPC: 743369902270

**MOD. 90064**

Llave de drenado de 1/4 para compresor

Multiplo | 10 | UPC: 743369900641

**MOD. 97503**

Manifold para moto-compresor con regulador integrado

Multiplo | 1 | UPC: 743369975038

**MOD. 96002**

Regulador de aire para compresor de 4 vías

Multiplo | 1 | UPC: 743369960027

**MOD. 90173**

Regulador de aire para compresor de dos vías con filtro integrado

Multiplo | 1 | UPC: 743369901730

**MOD. 90046**

Regulador de aire para compresor de tres vías

Multiplo | 1 | UPC: 743369900467

**MOD. 99007**

Llaves de 1/4 tipo globo

Multiplo | 10 | UPC: 743369990079

**MOD. 97519**

Llaves de 1/4 tipo barril retráctil

Multiplo | 1 | UPC: 743369975199

**MOD. 90139**

Maneral para compresor modelo 970, 990 y SP990

Multiplo | 1 | UPC: 743369901396

**MOD. 90279**

Cabezal de un pistón de 51 mm Recomendado para motor de 1/2 HP

Multiplo | 1 | UPC: 743369902799

**MOD. 90192**

Cabezal de un pistón de 65 mm Recomendado para motor de 1HP

Multiplo | 1 | UPC: 743369901921

**MOD. 97002**

Cabezal para compresor de dos pistones en "V" de 51 mm Recomendado para motor de 1HP (Tipo 970)

Multiplo | 1 | UPC: 743369970026

**MOD. 90044**

Cabezal para compresor de dos pistones en "V" de 55 mm Recomendado para motor de 2HP (Tipo 990)

Multiplo | 1 | UPC: 743369900443

**MOD. 90280**

Cabezal para compresor de dos pistones en "V" de 65 mm Recomendado para motor de 2HP

Multiplo | 1 | UPC: 743369902805

**MOD. 90009**

Aceite para compresor con 250 ml

Multiplo | 1 | UPC: 743369900092
Master | 24 | ITF-14: 10743369900099



SEGURIDAD Y LIMPIEZA



Conexión de salida: 1/4"
 Conexión de entrada: 1/4"
 Código SAT: 27131603



Regulador de aire con manómetro 1/4" para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369003168
Inner	100	ITF-14: 10743369003165

MOD. 316

Conexión tipo hembra: 1/4"
 Conexión tipo macho: 1/4"
 Tipo de regulador: Diafragma
 Código SAT: 27131603



Regulador de diafragma con manómetro conexión 1/4" para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369005803
Inner	50	ITF-14: 10743369005800

MOD. 580

Conexión tipo hembra: 1/4"
 Conexión tipo macho: 1/4"
 Presión máxima: 150 PSI
 Inner: 1
 Master: 100
 Código SAT: 27131600



Separador de agua y aceite de 1/4" para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369003175
Inner	100	ITF-14: 10743369003172

MOD. 317

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 3/8"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 140 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Capacidad vaso de agua: 60ml
 Capacidad vaso de aceite: 100ml
 Código SAT: 40161505



Filtro regulador lubricador conexión 3/8" para líneas de aire industriales

Multiplo	1	UPC: 743369042051
Inner	10	ITF-14: 10743369042058

MOD. 4205

Tamaño de conexión: 1/4"
 Rango de presión: 0-200 PSI
 Código SAT: 27131601



Manómetro y regulador de aire para compresor o línea de aire conexión 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369005162
----------	---	-------------------

MOD. 516

Conexión tipo hembra: 1/4"
 Conexión tipo macho: 1/4"
 Presión máxima: 150 PSI
 Código SAT: 27131603



Regulador de aire tipo barril conexión 1/4" para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369400257
----------	---	-------------------

MOD. 40025

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 3/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 100 micras
 Presión máxima: 160PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Código SAT: 40161505



Unidad de mantenimiento de 1/4" para línea de aire

Multiplo	1	UPC: 743369003120
----------	---	-------------------

MOD. 312

Fluido: Aire
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: Malla metálica
 Presión máxima: 145 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Código SAT: 40161505



Filtro separador de malla metálica con regulador y manómetro para reterner impurezas en línea de aire

Multiplo	1	UPC: 743369330127
Inner	20	ITF-14: 10743369042010

MOD. 4201



SEGURIDAD Y
LIMPIEZA

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 140 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-50°C
 Capacidad vaso de agua: 150ml
 Capacidad vaso de aceite: 250ml
 Código SAT: 40161505



Filtro regulador lubricador profesional de policarbonato y acero con fijación trasera 1/4"

Multiplo 1 UPC: 743369042068

MOD. 4206

Fluido: Aire
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 145 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-50°C
 Capacidad vaso de agua: 150ml
 Código SAT: 40161505



Filtro regulador separador de policarbonato y acero conexión 1/4" para equipos de recubrimientos

Multiplo 1 UPC: 743369042099
 Inner 10 ITF-14: 10743369042096

MOD. 4209

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 140 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Capacidad vaso de agua: 15ml
 Capacidad vaso de aceite: 25ml
 Código SAT: 40161505



Filtro regulador lubricado profesional de policarbonato de 1/4" con soporte de pared para líneas de aire

Multiplo 1 UPC: 743369042136
 Inner 20 ITF-14: 10743369042133

MOD. 4213

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 140 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Capacidad vaso de agua: 15ml
 Capacidad vaso de aceite: 25ml
 Código SAT: 40161505



Mini filtro regulador lubricador de policarbonato conexión 1/4" para suministro moderado de lubricación

Multiplo 1 UPC: 743369042143

MOD. 4214

EQUIPO DE SEGURIDAD



MOD. 4301

Lentes de seguridad de policarbonato

Multiplo 1 UPC: 743369043010
 Inner 100 ITF-14: 10743369043017



MOD. 4302

Goggles de protección

Multiplo 1 UPC: 743369043027
 Inner 100 ITF-14: 10743369043024



MOD. 633

Lentes de seguridad

Multiplo 1 UPC: 743369006336
 Inner 100 ITF-14: 10743369006333



MOD. 347

Mascarilla para pintor con filtro de carbón activado

Multiplo 1 UPC: 743369003472
 Inner 50 ITF-14: 10743369003479



MOD. 634

Mascarilla para pintor con doble filtro de carbón activado

Multiplo 1 UPC: 743369006343
 Inner 30 ITF-14: 10743369006340



MOD. 4305

Mascarilla antipolvo con clip nasal con 5 piezas

Multiplo 1 UPC: 743369043058
 Inner 100 ITF-14: 10743369043055



MOD. 4303

Respiradores de protección 10 piezas

Multiplo 1 UPC: 743369043027
 Inner 200 ITF-14: 10743369043031



MOD. 63401

Filtros de carbón activado (6 piezas) para modelo 634

Multiplo 1 UPC: 743369634010
 Inner 300 ITF-14: 10743369634017

SOPLETEO Y LIMPIEZA



MOD. 304

Pistola mini para soplear

Multiplo	1	UPC: 743369003045
Inner	100	ITF-14: 20743369003049



MOD. 363

Pistola para soplear ergonómica de 5" uso rudo

Multiplo	1	UPC: 743369003632
Inner	40	ITF-14: 10743369003639



MOD. 358

Pistola para soplear de 6" con mango ergonómico de plástico

Multiplo	1	UPC: 743369003588
Inner	50	ITF-14: 20743369003582



MOD. 359

Pistola para soplear de 3.5" con mango de aluminio

Multiplo	1	UPC: 743369003595
Inner	100	ITF-14: 10743369003592



MOD. 307

Pistola limpia motores con regulador de material

Multiplo	1	UPC: 743369003076
Inner	10	ITF-14: 10743369003073



MOD. 369

Pistola limpia motores con vaso de 1 L

Multiplo	1	UPC: 743369003694
Inner	20	ITF-14: 10743369003691



MOD. 37000

Pistola para el secado de pintura automotriz base agua

Multiplo	1	UPC: 743369370000
----------	---	-------------------



MOD. 41012

Juego de pistola sopleteadora con 4 boquillas

Multiplo	1	UPC: 743369410126
Inner	100	ITF-14: 20743369410120



MOD. 41013

Juego de pistola sopleteadora con 6 boquillas

Multiplo	1	UPC: 743369410133
Inner	15	ITF-14: 10743369410130

BOMBAS PARA INFLAR



MOD. 630

Bomba para inflar tipo pedal con manómetro

Multiplo	1	UPC: 743369006305
Inner	25	ITF-14: 10743369006302



MOD. 638

Bomba de aire para inflar

Multiplo	1	UPC: 743369638001
Inner	12	ITF-14: 10743369638008




MOD. 639

Bomba de aire para inflar reforzada

Multiplo	1	UPC: 743369639008
Inner	12	ITF-14: 10743369639005





CONEXIÓN

ACOPLADORES



MOD. 42004

Set de conexiones para manguera 1/4" (4pzs) (antes Mod.178)

Multiplo	1	UPC: 743369420040V
Master	10	ITF-14: 10743369420047



MOD. 318

Acopladores rápidos de ZAMAK conexión 1/4" 5 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369003182
Inner	100	ITF-14: 10743369003189



MOD. 318B

Acopladores rápidos de ZAMAK conexión 1/4" 3 conectores macho y uno hembra

Multiplo	1	UPC: 743369042150
Inner	100	ITF-14: 10743369042157



MOD. 319

Juego de accesorios para manguera con 6 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369003199
Inner	100	ITF-14: 10743369003196



MOD. 320

Juego de acopladores rápidos de 1/4" de latón 5 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369003205
Inner	100	ITF-14: 10743369003202



MOD. 375

Acoplador rápido de 3 salidas de aire conexión 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369003755
Inner	50	ITF-14: 10743369003752



MOD. 1777

Niple y cople 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017776
Inner	100	ITF-14: 10743369017773



MOD. 1784

Cabeza infladora de llantas de 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017844
Inner	100	ITF-14: 10743369017841



MOD. 41000

Cabeza infladora de llantas de 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410003
Inner	20	ITF-14: 10743369410000



MOD. 41017

Cabeza infladora de llantas con conexión macho de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369410171
Inner	100	ITF-14: 10743369410178



MOD. 41018

Juego de coples y conectores rápidos con conexión macho y hembra de 1/4" 4 pzas

Multiplo	1	UPC: 743369410188
Inner	100	ITF-14: 10743369410185



MOD. 1778

Niple y cople 3/8" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017783
Inner	100	ITF-14: 10743369017780



MOD. 41015

Juego de cabezas infladoras (Blister con 4 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369410157
----------	---	-------------------



MOD. 1788

Cople 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017882
Inner	100	ITF-14: 10743369017889



MOD. 41004

Cople 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410041
Inner	20	ITF-14: 10743369410048



MOD. 1789

Cople 3/8" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017899
Inner	100	ITF-14: 10743369017896



MOD. 41019

Cople rápido tipo macho conexión de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369410195
Inner	100	ITF-14: 10743369410192



MOD. 41020

Válvula para inflar con doble cabeza de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369410201
Inner	100	ITF-14: 10743369410208



MOD. 4202

Calibrador de llantas tipo pluma

Multiplo	1	UPC: 743369042020
Inner	100	ITF-14: 10743369042027



MOD. 4203

Calibrador de llantas metálico de doble cabeza

Multiplo	1	UPC: 743369042037
Inner	100	ITF-14: 10743369042034



MOD. 4204

Calibrador de llantas con cabeza negra

Multiplo	1	UPC: 743369042044
Inner	100	ITF-14: 10743369042041



MOD. 298

Pistola infladora de llantas con manómetro

Multiplo	1	UPC: 743369002987
Inner	40	ITF-14: 10743369002984



MOD. 41014

Calibrador de aire a presión

Multiplo	1	UPC: 743369410140
Inner	20	ITF-14: 10743369410147



MOD. 299

Juego de accesorios neumáticos 18 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369002994
Inner	20	ITF-14: 10743369002991



MOD. 376

Juego de accesorios neumáticos 14 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369003762
Inner	10	ITF-14: 10743369003769



NIPLES



MOD. 1776

Niple 3/8" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017769
Inner	100	ITF-14: 10743369017766



MOD. 1781

Niple 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017813
Inner	100	ITF-14: 10743369017810



MOD. 41001

Niple 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410010
Inner	20	ITF-14: 10743369410017



MOD. 41007

Niple rápido macho 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369410072
Inner	100	ITF-14: 10743369410079

**MOD. 41008**

Niple rápido hembra 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369410089
Inner	100	ITF-14: 10743369410086

**MOD. 41009**

Acoplador rápido de latón 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410096
Inner	10	ITF-14: 10743369410093

**MOD. 41010**

Niple rápido hembra 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410102
Inner	20	ITF-14: 10743369410109

**MOD. 41002**

Niple 3/8" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410027
Inner	20	ITF-14: 10743369410024

MANGUERAS

**MOD. 170**

Manguera PVC de 5 m con conexión de 1/4", presión máxima 215 PSI amarilla

Multiplo	1	UPC: 743369001706
----------	---	-------------------

**MOD. 169**

Manguera PVC de 10 m con conexión de 1/4", presión máxima 215 PSI amarilla

Multiplo	1	UPC: 743369001690
----------	---	-------------------

**MOD. 173**

Manguera PVC de 15 m con conexión de 1/4", presión máxima 215 PSI amarilla

Multiplo	1	UPC: 743369001737
----------	---	-------------------

**MOD. 174**

Manguera PVC reforzado de 5m, con conexión de 1/4", presión máxima 300 PSI naranja

Multiplo	1	UPC: 743369001744
----------	---	-------------------

**MOD. 175**

Manguera PVC reforzado de 10m, con conexión de 1/4", presión máxima 300 PSI naranja

Multiplo	1	UPC: 743369001751
----------	---	-------------------

**MOD. 176**

Manguera PVC reforzado de 15 m, con conexión de 1/4", presión máxima 300 PSI naranja

Multiplo	1	UPC: 743369001768
----------	---	-------------------

**MOD. 1301**

Manguera en espiral de 5 m

Multiplo	1	UPC: 743369013013
----------	---	-------------------

**MOD. 1304**

Manguera en espiral de 15 M

Multiplo	1	UPC: 743369013044
----------	---	-------------------

**MOD. 196**

Manguera de hule 5 m, conexión hembra de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo	1	UPC: 743369001966
----------	---	-------------------

**MOD. 194**

Manguera de hule 10 m, conexión hembra de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo	1	UPC: 743369001942
----------	---	-------------------

**MOD. 195**

Manguera de hule 15 m, conexión hembra de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo	1	UPC: 743369001959
Inner	1	ITF-14: 743369001959

**MOD. 197**

Manguera de hule con diametro interior de 3/8" 10 m, conexión macho de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo	1	UPC: 743369001973
----------	---	-------------------



MOD. 198

Manguera de hule con diámetro interior de 3/8" 15 m, conexión macho de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo | 1 | UPC: 743369001980



MOD. 1303

MOD. 1303 - Manguera de 15m de poliuretano de 1/4" con conexión rápida de 1/4" presión máxima 200 PSI

UPC: 743369013037



MOD. 11001

Manguera PVC de 5 m con conexión 1/4" presión máxima 500 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369110019



MOD. 11002

Manguera PVC de 10 m con conexión 1/4" presión máxima 500 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369110026



MOD. 110003

Manguera PVC de 15 m con conexión 1/4" presión máxima 500 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369110033



MOD. 37002

Manguera en espiral de 5 metros

Multiplo | 1 | UPC: 743369370024



MOD. 37002N

Manguera negra en espiral de 5 metros

Multiplo | 1 | 743369370208

MANGUERAS

PVC

Las mangueras de PVC son mangueras de uso profesional, para realizar trabajos en el taller y el hogar.



HULE

Las mangueras de hule son de uso rudo, adecuadas para soportar presiones de aire hasta de 800 PSI.



POLIURETANO

Las mangueras de poliuretano están hechas con materiales durables, resistentes a la interperie y totalmente flexibles, adecuadas para trabajos industriales.





CORTE, ENSAMBLE Y DESBASTE



CORTADORAS (CIZALLAS)

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 2500 RPM
Peso: 0.8 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Características especiales: máximo espesor de corte 1.6 mm
Código SAT: 23101508



Cortadora neumática (roedora)

Múltiplo 1 | UPC: 743369002840

MOD. 284

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 10000 ciclos/min
Peso: 0.54 Kg
Consumo de aire: 6 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Características especiales: Tamaño de la sierra 24 - 32 dientes 9000 - 10000
Código SAT: 27112744



Sierra recprocante de 1.5 mm

Múltiplo 1 | UPC: 743369002864

MOD. 286

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 18000 RPM
Peso: 0.6 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Código SAT: 23101508



Cortadora neumática de 3"

Múltiplo 1 | UPC: 743369002833

MOD. 283

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 2500 ciclos/min
Peso: 1.7 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Características especiales: máximo espesor de corte 1.6 mm
Código SAT: 27131525



Cizalla neumática profesional

Múltiplo 1 | UPC: 743369002857

MOD. 285

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 2600 ciclos/min
Peso: 1.1 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Código SAT: 27131525



Cizalla neumática industrial

Múltiplo 1 | UPC: 743369002758

MOD. 275



Ideal para talleres de hojalatería, metalmecánicos puede utilizarse para corte de lámina hecha de hierro o de aluminio.

REFACCIONES

MOD. 27512

Espaciador entre cuchillas para modelo 275



MOD. 275002

Vástago de la válvula de paso para modelo 275



MOD. 275003

Plato trasero del cilindro para modelo 275



MOD. 275004

Juego de aspas con 5 piezas para modelo 275



MOD. 275005

Rotor para el modelo 275



MOD. 275006

Cilindro para el modelo 275



MOD. 275007

Plato frontal del cilindro para modelo 275



MOD. 275008

Engrane orbital para el modelo 275



MOD. 275009

Tuerca excéntrica para modelo 275

**MOD. 284003**

Plato trasero para cilindro modelo 284

**MOD. 284007**

Plato frontal para cilindro modelo 284

**MOD. 286001**

Resorte para modelo 286

**MOD. 286006**

Ensamble de pistón para modelo 286

**MOD. 285003**

Plato trasero para modelo 285

**MOD. 285005**

Rotor para mod.285 (8201 G15)

**MOD. 285009**

Tuerca excéntrica para modelo 285

**MOD. 275011**

Resorte de la válvula de paso para modelo 275

**MOD. 284004**

Tapa del plato trasero para modelo 284

**MOD. 284010**

Punzón para modelo 284

**MOD. 286002**

Varilla para sierra neumática modelo 286

**MOD. 286007**

Plato para modelo 286

**MOD. 285007**

Flecha para modelo 285

**MOD. 285006**

Plato frontal modelo 285

**MOD. 285010**

Espaciador para modelo 285

**MOD. 275012**

Espaciador entre las cuchillas para modelo 275

**MOD. 284005**

Rotor para modelo 284

**MOD. 284012**

Eje para modelo 284

**MOD. 286004**

Empaque para sierra neumática modelo 286

**MOD. 286008**

Madril para modelo 286

**MOD. 285011**

Hoja izquierda para modelo 285

**MOD. 285193**

Buje con hombro para modelo 285

**MOD. 285013**

Hoja derecha para modelo 285

**MOD. 275016**

Espaciador 30044 para modelo 275

**MOD. 284006**

Cilindro para modelo 284

**MOD. 28601**

Hoja 24t (set con 5 hojas) para modelo 286

**MOD. 286005**

Buje para sierra neumática modelo 286

**MOD. 283003**

Plato posterior para cilindro modelo 283

**MOD. 285004**

Cilindro para modelo 285

**MOD. 285008**

Espaciador para modelo 285

**MOD. 20085**

Espaciador para modelo 275

**TALADROS**

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 3600 RPM
Peso: 0.84 Kg
Consumo de aire: 3 CFM
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Código SAT: 27131505



Taladro neumático recto industrial

Multiplo 1 UPC: 743369002901

MOD. 290

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 3600 RPM
Peso: 0.84 Kg
Consumo de aire: 3 CFM
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Código SAT: 27131505



Taladro neumático reversible de 3/8"

Multiplo 1 UPC: 743369006558
Inner 10 ITF-14: 10743369006555

MOD. 655**REFACCIONES****MOD. 20046**

Control de dirección para modelo 655

**MOD. 20047**

Juego de aspa para modelo 655

**MOD. 20159**

Junta para el plato del modelo 655

**#GoniTips:**

El Modelo 290 nos permite realizar agujeros para sujetar piezas entre sí.

**#GoniTips:**

Nuestro taladro neumático Modelo 290 sirve para ensamble de pequeñas estructuras.

**#GoniTips:**

El taladro neumático recto industrial cuenta con un gatillo deslizable para seguridad.

**#GoniTips:**

El Taladro neumático con un control deslizante para el cambio de dirección, posee un chuck de 3/8".

**#GoniTips:**

El modelo 655 se recomienda usarlo en talleres de repintado automotriz, talleres artesanales y en la industria.

CLAVADORAS

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 2600 ciclos/min
Peso: 1.1 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Código SAT: 27131506



Clavadora neumática de 10 - 15 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006039
Inner	10	ITF-14: 10743369006036

MOD. 603

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 2600 ciclos/min
Peso: 1.1 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Código SAT: 27131506



Clavadora neumática de 15 - 50 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006428
Inner	10	ITF-14: 10743369006425

MOD. 642

CLAVADORAS / ENGRAPADORAS

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 2600 ciclos/min
Peso: 1.1 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Código SAT: 27131506



Clavadora y engrapadora de 10 - 32 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006404
Inner	10	ITF-14: 10743369006401

MOD. 640

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 2600 ciclos/min
Peso: 1.1 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Código SAT: 27131506



Clavadora y engrapadora de 10 - 50 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006411
Inner	10	ITF-14: 10743369006418

MOD. 641

BROCAS PARA ROUTER



MOD. 4401

Juego de 5 brocas para router

Multiplo	1	UPC: 743369620051
Inner	20	ITF-14: 10743369620058



MOD. 4402

Juego de 8 brocas para router

Multiplo	1	UPC: 743369620068
Inner	20	ITF-14: 10743369620065



MOD. 4403

Juego de 15 brocas para router

Multiplo	1	UPC: 743369620075
Inner	20	ITF-14: 10743369620072

CLAVOS

READY KITS



MODELO	DESCRIPCIÓN	MOD.603	MOD.640	MOD.641	MOD.642
RK616	10 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.	✓	✓	✓	
RK614	15 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.	✓	✓	✓	✓
RK615	25 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.		✓	✓	✓
RK644	35 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.			✓	✓
RK645	40 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.			✓	✓
RK646	45 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.			✓	✓
RK647	50 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.			✓	✓

CAJAS DE CLAVOS

GRAPAS

READY KITS



MODELO	DESCRIPCIÓN	MOD.604	MOD.640	MOD.641
RK627	10 mm de largo y corona de 5.1 mm, con 5,000 pzas.	✓		
RK628	16 mm de largo y corona de 5.1 mm, con 5,000 pzas.	✓		
RK629	20 mm de largo y corona de 5.1 mm, con 5,000 pzas.	✓		
RK611	10 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK613	16 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK617	20 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK648	25 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK649	32 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK650	40 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.			✓

CAJAS DE GRAPAS

ESMERILES Y MOTOTOOL



ESMERIL: Tiene como función principal esmerilar, abrir orificios, quitar rebabas, rebajar bordes etc

MOTOTOOL: Sus grandes beneficios son desbaste, lijado, preparación de piezas, detallar rebajar o pulir piezas

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 20000 RPM
 Peso: 1.2 Kg
 Consumo de aire: 2.2 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Diámetro de manguera: 3/8"
 Características especiales: Chuck de 1/4"
 Código SAT: 20101506

Mini esmeril neumático angular de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369006572
Inner	20	ITF-14: 10743369006579



MOD. 657

CORTE ENSAMBLE
Y DESBASTE

Esmeriles y mototool

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 25000 RPM
Peso: 0.85 Kg
Consumo de aire: 3 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Características especiales: Chuck de 1/4"
Código SAT: 20101506

Mini esmeril neumático recto de 1/4"

Múltiplo 1 UPC: 743369006589
Inner 20 ITF-14: 10743369006586



MOD. 658

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 2600 RPM
Peso: 0.8 Kg
Consumo de aire: 3 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera: 3/8"
Código SAT: 27131500

Mototool borrador

Múltiplo 1 UPC: 743369002826



MOD. 282

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 25000 RPM
Peso: 0.5 Kg
Consumo de aire: 2.6 CFM
Tamaño de la entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Código SAT: 27131500

Mini mototool industrial recto

Múltiplo 1 UPC: 743369002888



MOD. 288

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 20000 RPM
Peso: 0.53 Kg
Consumo de aire: 2.6 CFM
Tamaño de la entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Código SAT: 27131500

Mini mototool industrial angular

Múltiplo 1 UPC: 743369002895



MOD. 289

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 25000 RPM
Peso: 1.5 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Tamaño de la entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Código SAT: 27131500

Juego de mototool

Múltiplo 1 UPC: 743369002918



MOD. 291

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 18000 RPM
Peso: 0.8 Kg
Consumo de aire: 3 CFM
Tamaño de la entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Código SAT: 27131500

Kit mototool industrial de especialidades

Múltiplo 1 UPC: 743369002734



MOD. 273

REFACCIONES

MOD. 20005

Rotor para miniesmeril modelo 657, 658



MOD. 20079

Flecha para modelo 289



MOD. 20083

Perno para modelo 289



MOD. 20086

Balero 11t (608zz) para modelo 289, 288



MOD. 20087

Engrane biselado para modelo 289



MOD. 20088

Colle para modelo 288



MOD. 20089

Tuerca para el collet del modelo 288



MOD. 20091

Husillo para modelo 288



MOD. 20077

Aspas para el rotor del modelo 291



MOD. 20099

Cubierta del escape de aire para modelo 288, 289



MOD. 20105

O ring para el silenciador del modelo 288



MOD. 20106

Cubierta del escape de aire para modelo 288



MOD. 20114

Perno para el gatillo del modelo 288, 289



MOD. 20115

Palanca de accionamiento para modelo 288



MOD. 20118

Plato posterior para modelo 288, 289



MOD. 20119

Plato frontal para modelo 288, 289



MOD. 20177

Engrane biselado despiece 26 para modelo 289



MOD. 28204

Borrador goma de crestas y valles para modelo 282



MOD. 20205

Aspa de rotor 4 piezas para el modelo 288



MOD. 27306

Plato frontal del cilindro modelo 273



MOD. 27307

Espaciador del balero para modelo 273



MOD. 27308

Piñón para modelo 273



MOD. 28803

Rotor para mototool modelo 288



MOD. 28902

Hoja del rotor, juego de 4 piezas para el modelo 289





LIJADO Y ENMASCARADO



LIJADORAS NEUMÁTICAS

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Peso: 2.8 Kg
Consumo de aire: 8 CFM
Tamaño de la entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Características especiales: Longitud del desplazamiento 1"
Velocidad: 3000 ciclos/min
Código SAT: 27131500



Garlopa neumática para Tirabondo

Multiplo 1 UPC: 743369005315

MOD. 531

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 10000 RPM
Peso: 0.8 Kg
Consumo de aire: 9 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101509



Lijadora orbital neumática de 6" uso industrial

Multiplo 1 UPC: 743369005339

MOD. 533

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 10000 RPM
Peso: 0.9 Kg
Consumo de aire: 9 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101509



Lijadora orbital neumática de 5" uso industrial

Multiplo 1 UPC: 743369005346

MOD. 534

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 10000 RPM
Peso: 0.8 Kg
Consumo de aire: 9 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101509



Lijadora orbital de 6" con succión central

Multiplo 1 UPC: 743369220008

MOD. 22000

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 90 PSI
Velocidad: 10000 RPM
Peso: 1.05 Kg
Consumo de aire: 2.8 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101509



Lijadora neumática de composite con extractor de polvo de 5" para carpintero

Multiplo 1 UPC: 743369025023

Inner 10 ITF-14: 10743369025020

MOD. 2502

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 90 PSI
Velocidad: 10000 RPM
Peso: 1.05 Kg
Consumo de aire: 2.8 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101509



Lijadora neumática de composite con extractor de polvo de 6" automotriz

Multiplo 1 UPC: 743369025030

Inner 10 ITF-14: 10743369025037

MOD. 2503

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 10000 RPM
Peso: 1.76 Kg
Consumo de aire: 9 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101509



Lijadora orbital neumática de 6"

Multiplo 1 UPC: 743369005391

Inner 10 ITF-14: 10743369005398

MOD. 539

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 10000 RPM
Peso: 0.8 Kg
Consumo de aire: 12 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101509



Lijadora orbital neumática de 6"

Multiplo 1 UPC: 743369006251

Inner 10 ITF-14: 10743369006258

MOD. 625

REFACCIONES

MOD.27106

Bolsa y manguera para lijadora de extracción central



UPC: 74336927106z

MOD. 531002

Engrane del pistón para modelo 531



MOD. 531003

Válvula activatoria para modelo 531



LIJADORAS ELÉCTRICAS

Voltaje de alimentación: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 265 W
Código SAT: 27112702



MOD. RK2702

Lijadora/pulidora eléctrica de 5" con extractor de polvo para carpintero

Multiplo	1	UPC: 743369027027
Inner	6	ITF-14: 10743369027024

Voltaje de alimentación: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 385 W
Código SAT: 27112708



MOD. SP2703

Lijadora orbital eléctrica de 6" con extractor de polvo ramo automatiz

Multiplo	1	UPC: 743369027034
Inner	6	ITF-14: 10743369027031

REFACCIONES

MOD. 20122

Bolsa atrapa polvo para modelo 2702



MOD. 20143

Control de velocidad para modelo 2703



MOD. 20144

Interruptor para modelo 2703



MOD. 20124

Respaldo para modelo 2702



MOD. 20126

Carbones para modelo 2702



MOD. 20134

Estator para modelo 2702



MOD. 20136

Control de velocidad para modelo 2702



MOD. 20137

Interruptor para modelo 2702



MOD. 20123

Bolsa atrapa polvo para modelo 2703



MOD. 20125

Respaldo completo para modelo 2703



MOD. 20127

Carbones para modelo 2703



#GoniTips:



El sistema la lijadora orbital de lijado impide las marcas circulares.

LIJADO MANUAL



MOD. SP42315

Garlopa para tira bondo completa con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423157
Master	30	ITF-14: 10743369423154



MOD. SP42316

Garlopa para 1/2 tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423164
Master	30	ITF-14: 10743369423161



MOD. SP42317

Garlopa para 1/3 de tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423171
Master	30	ITF-14: 10743369423178



MOD. SP5301

Respaldo de mano para 1/3 de tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053019
Inner	50	ITF-14: 10743369053016



MOD. SP5303

Taquete con velcro para 1/3 de lija

Multiplo	1	UPC: 743369053033
Inner	100	ITF-14: 10743369053030



MOD.5305

Respaldo de mano con velcro mango redondo

Multiplo	1	UPC: 743369053057
----------	---	-------------------



MOD.5306

Respaldo de mano con velcro y mango cuadrado

Multiplo	1	UPC: 743369053064
----------	---	-------------------



MOD. 336

Taquete para lijar tipo tortuga

Multiplo	10	UPC: 743369003366
Inner	10	ITF-14: 10743369003363
Master	40	ITF-14: 20743369003360



MOD. SP42003

Respaldo para 1/2 hoja de lija

Multiplo 1 | UPC: 743369420033



MOD. SP5302

Respaldo de mano con 5" de diámetro

Multiplo 1 | UPC: 743369053026
Inner 100 | ITF-14: 10743369053023



MOD. SP5310

Respaldo de mano de 6" de diámetro con velcro

Multiplo 1 | UPC: 743369053101



MOD. SP5304

Taquete de 6" de diámetro con velcro

Multiplo 1 | UPC: 743369053040
Inner 50 | ITF-14: 10743369053047



MOD. SP5311

Bloque de media luna con velcro

Multiplo 1 | UPC: 743369053118

CONSUMIBLES



CAJA DE CONOS PARA FILTRAR

MOD.	DESCRIPCIÓN	MULTIPLIO	UPC
42009	Conos para filtrar (caja con 500 piezas)	1	743369420095
40036	Conos para filtrar (caja con 100 piezas)	1	743369420194

PAPEL PARA ENMASCARAR



PAPEL PARA ENMASCARAR

Consumibles para carrocería y pintura

MOD.	DESCRIPCIÓN	MULTIPLIO	UPC
SP42012	Papel para enmascarar de 36" x 305 m (1 rollo)	1	743369420125
SP42019	Papel para enmascarar de 24" x 305 m (1 rollo)	1	743369420194
SP42011	Papel para enmascarar de 18" x 305 m (2 rollos)	1	743369420118
SP42021	Papel para enmascarar de 12" x 305 m (3 rollos)	1	743369420217
SP42008	Papel para enmascarar de 6" x 305 m (6 rollos)	1	743369420088

(305 METROS DE LARGO POR ROLLO)

CINTA ADHESIVA



CINTA ADHESIVA



MOD. SP47015

Cinta adhesiva 1/2" (12mm) x 5 m

Multiplo 1 | UPC: 743369470151
Inner 6 | ITF-14: 20743369470155
Master 72 | ITF-14: 10743369470158



MOD. SP47016

Cinta adhesiva 3/4" (18mm) x 5 m

Multiplo 1 | UPC: 743369470168
Inner 6 | ITF-14: 20743369470162
Master 48 | ITF-14: 10743369470165



MOD. SP47017

Cinta adhesiva 1" (24mm) x 5 m

Multiplo 1 | UPC: 743369470175
Inner 9 | ITF-14: 20743369470179
Master 36 | ITF-14: 10743369470172



PULIDO

(ESTÉTICA AUTOMOTRIZ)



PULIDORAS ELÉCTRICAS

Voltaje: 110 V~
Potencia eléctrica: 105 W
Diámetro del respaldo: 9"
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 3100 RPM
Código SAT: 27112702

Pulidora y enceradora eléctrica de 3100 RPM

Múltiplo	1	UPC: 743369002963
Inner	4	ITF-14: 10743369002960



MOD. 296

Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia eléctrica: 1400 W
Velocidad: n1 000 -3300/min
Tamaño de cuerda: 5/8"
Corriente: 11 A
Almohadilla: 7"
Código SAT: 27112702

Pulidora eléctrica de velocidad variable

Múltiplo	1	UPC: 743369530022
----------	---	-------------------



MOD. SP53001

Voltaje: 127 V~
Potencia eléctrica: 600 W
Diámetro del respaldo: 6"
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 1500 -6800 OPM
Cuerda: 5/16"
Código SAT: 27112702

Pulidora eléctrica de doble acción

Múltiplo	1	UPC: 743369057024
Inner	4	ITF-14: 10743369057021



MOD. SP5702

PULIDORA NEUMÁTICA

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 90 PSI
Velocidad: 2500 RPM
Peso: 0.8 Kg
Consumo de aire: 3 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101510

Mini pulidora neumática de 3"

Múltiplo	1	UPC: 743369025016
----------	---	-------------------



MOD. SP2501

REFACCIONES

MOD. 60078

Puente de diodos para modelo 5701



MOD. 60081

Respaldo para modelo 5701



MOD. 60092

Respaldo para el modelo 5701



MOD. 60106

Carbón para motor del modelo 5702



MOD. 60108

Plato rotativo para modelo 5702



MOD. 60109

Interruptor deslizable para modelo 5702



MOD. 50010

Engrane para modelo 53000



MOD. 50025

Campo para modelo 53000



CONECTORES



MOD. 55003

Set de conectores 5/16 a 5/8 (2pz) (antes Mod.5516)

Múltiplo	UPC: 743369550037
----------	-------------------



MOD. 55000

Set de conectores 5/8 a 5/8 (2 pzas) (antes Mod.5501)

Múltiplo	UPC: 743369550006
----------	-------------------



MOD. 55002

Set de conectores 14 mm a 5/8 (2 pzas) (antes Mod.5502)

Múltiplo	UPC: 743369550020
----------	-------------------

ASPIRADORA

Voltage: 12 V
Entrada de aire: 20 l/min (0.7 CFM)
Longitud de manguera: 70cm (27.5 in)
Capacidad de contenedor: 22.6 l/min (0.7 CFM)
Código SAT: 47121602

Aspiradora Compresora para automóvil de 12V

Múltiplo	1	743369270010
----------	---	--------------



MOD. 27001

ESPONJA



Esponja aplicadora de diámetro de 4"

Múltiplo	1	UPC: 743369055075
----------	---	-------------------



MOD. SP5507

LIMPIADOR



Limpiador de borlas

Múltiplo	1	UPC: 743369055099
----------	---	-------------------



MOD. SP5509

CON CONECTOR



MOD. SP853

Esponja amarilla de 6" con soporte y cuerda de 5/8" para pulido (USA)

Multiplo 1 UPC: 743369008538



MOD. SP854

Esponja negra de 6" con soporte y cuerda de 5/8" para acabado final (USA)

Multiplo 1 UPC: 743369008545



MOD. SP5209

Esponja blanca con respaldo de 8" con cuerda de 5/8" para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369052098
Inner	40	ITF-14: 10743369052095



MOD. SP5101

Borla de doble cara 100% lana de 8" con cuerda de 5/8" para pulido

Multiplo 1 UPC: 743369051015



MOD. SP847

Borla doble cara 100% Lana con cuerda de 5/8" para pulido

Multiplo 1 UPC: 743369008477



MOD. SP848

Borla 50% Lana 50% poliester de 8" doble cara para pulido

Multiplo 1 UPC: 743369008484



MOD. SP5210

Esponja de 8" con respaldo y cuerda de 5/8" para acabado final

Multiplo	1	UPC: 743369052104
Inner	40	ITF-14: 10743369052101



MOD. SP5312

Respaldo flexible de 7" para pulidora eléctrica con cuerda de 5/8"

Multiplo 1 UPC: 743369053125



MOD. SP855

Respaldo de 7" con velcro para borlas y esponjas con cuerda de 5/8"

Multiplo 1 UPC: 743369008552



MOD. SP849

Borla 100% Lana 4 capas de 7.5" de diámetro con velcro para pulido (USA)

Multiplo 1 UPC: 743369008491



MOD. SP850

Borla 50% Lana 50% poliester 4 capas de 7.5" con velcro para pulido (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008507
Inner	40	ITF-14:



MOD. SP5307

Respaldo de 7" de diámetro para pulidora eléctrica

Multiplo	1	UPC: 743369053071
Inner	50	ITF-14: 10743369053078



MOD. SP5205

Esponja waffera amarilla de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo	1	UPC: 743369052050
Inner	100	ITF-14: 10743369052057



MOD. SP5211

Esponja waffera de corte agresivo de 8" color blanco con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369052111
----------	---	-------------------

PULIDO Y
ABRILLANTADO

Con velcro, Con jareta


MOD. SP852

Esponja amarilla de 8" con soporte de velcro para abrillantado (USA)

Multiplo 1 UPC: 743369008521


MOD. SP5207

Esponja waflera negra de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo 1 UPC: 743369052074
Inner 100 ITF-14: 10743369052071


MOD. SP5212

Esponja waflera de 8" para abrillantado color negro y respaldo de velcro

Multiplo 1 UPC: 743369052128


MOD. SP5203

Esponja de 8" con soporte de velcro para abrillantado

Multiplo 1 UPC: 743369052036
Inner 100 ITF-14: 10743369052033


MOD. SP851

Esponja negra de 8" con soporte de velcro para acabado final (USA)

Multiplo 1 UPC: 743369008514


MOD. SP5213

Esponja waflera azul de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo 1 UPC: 743369052135


MOD. SP5201

Esponja de 8" con soporte de velcro para corte agresivo

Multiplo 1 UPC: 743369052012
Inner 100 ITF-14: 10743369052019


MOD. SP42029

Juego de borlas y esponjas de 3" con conector 5/16 a 5/8"

Multiplo 1 UPC: 743369420293

CON JARETA


MOD. SP338

Respaldo de hule de 5" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo 6 UPC: 743369003380
Inner 6 ITF-14: 10743369003387
Master 60 ITF-14: 20743369003384


MOD. SP437

Borla de lana de 5" con jareta para pulido

Multiplo 1 UPC: 743369004370
Inner 3 ITF-14: 20743369004374
Master 30 ITF-14: 30743369004371


MOD. SP339

Respaldo de hule de 7" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo 2 UPC: 743369003397
Inner 2 ITF-14: 10743369003394
Master 20 ITF-14: 20743369003391


MOD. SP438

Borla de lana de 7" con jareta para pulido

Multiplo 1 UPC: 743369004387
Inner 3 ITF-14: 20743369004381
Master 30 ITF-14: 30743369004388


MOD. SP340

Respaldo de hule de 9" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo 2 UPC: 743369003403
Inner 2 ITF-14: 10743369003400
Master 20 ITF-14: 20743369003407


MOD. SP439

Borla de lana de 9" con jareta para pulido

Multiplo 1 UPC: 743369004394
Inner 3 ITF-14: 20743369004398
Master 30 ITF-14: 30743369004395



ACCESORIOS

MOD. SP5509
Limpiador de Borlas

MOD. 4301
Lentes de Seguridad


MOD. SP2501
Manipuladora neumática de 3 pulgadas

MOD. 4303
Respiradores de Protección

ACCESORIOS

ABRILLANTADO

PULIDO



MOD. SP5213
Wafiera 8" Velcro Acabado Final



MOD. SP5207
Wafiera 8" Velcro



MOD. SP5212
Wafiera 8" Velcro



MOD. SP5203
Esponja 8" Velcro



MOD. SP851
Esponja 8" Velcro



MOD. SP5210
Esponja 8" Con respaldo Cuerda 5/8"



MOD. SP854
Esponja 6" Con respaldo Cuerda 5/8"



MOD. SP42029
Juego de borlas y esponjas de 3" con conector 5/16 a 5/8"



MOD. SP5205
Wafiera 8" Velcro



MOD. SP5211
Wafiera 8" Corte Agresivo Velcro



MOD. SP5201
Esponja 8" Corte Agresivo Velcro




MOD. SP852
Esponja 8" Velcro



MOD. SP5209
Esponja 8" Con respaldo Cuerda 5/8"



MOD. SP853
Esponja 6" Con respaldo Cuerda 5/8"



MOD. SP5101
Borla 8" 100% lana Doble Cara



MOD. SP848
Borla 8" 50% poliéster 50% lana Doble Cara



MOD. SP847
Borla 8" 100% lana Doble Cara



MOD. SP437
Borla Jareta 5" 100% lana



MOD. SP5102
Borla 100% lana Uso ligero Velcro



MOD. SP850
Borla 100% lana 50% Poliéster Velcro



MOD. SP849
Borla 7.5" Velcro 100% lana



MOD. SP855
Respaldo 7" Velcro



MOD. SP5312
Respaldo Flexible 7" Velcro



MOD. SP5307
Respaldo 8" Velcro



MOD. SP862
Respaldo ciego Velcro 6" a 5/16"



MOD. SP55002
(antes Mod.5502) Conector 14 mm a 5/8



MOD. SP55000
(antes Mod.5501) Conector 5/8" a 5/8"




MOD. SP55003
(antes Mod.5516) Conector 5/16" a 5/8"



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP53001
Pulidora Eléctrica Velocidad Variable (5/8")



MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana



MOD. SP338
Respaldo 5" Hule



MOD. SP339
Respaldo 7" Hule



MOD. SP340
Respaldo 9" Hule



MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP53001
Pulidora Eléctrica Velocidad Variable (5/8")



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP5702
Pulidora Eléctrica de Doble Acción Entrada (5/16)



MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana



MOD. SP339
Respaldo 7" Hule



MOD. SP340
Respaldo 9" Hule



MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana



MOD. SP538
Respaldo 5" Hule




MOD. SP539
Respaldo 7" Hule



MOD. SP540
Respaldo 9" Hule



MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana



MOD. SP338
Respaldo 5" Hule



MOD. SP339
Respaldo 7" Hule

MOD. SP340
Respaldo 9" Hule

MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana

MOD. SP538
Respaldo 5" Hule

MOD. SP539
Respaldo 7" Hule

MOD. SP540
Respaldo 9" Hule

MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana

MOD. SP338
Respaldo 5" Hule

MOD. SP339
Respaldo 7" Hule

MOD. SP340
Respaldo 9" Hule

MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana

MOD. SP538
Respaldo 5" Hule

MOD. SP539
Respaldo 7" Hule

MOD. SP540
Respaldo 9" Hule

MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana

MOD. SP338
Respaldo 5" Hule

MOD. SP339
Respaldo 7" Hule

MOD. SP340
Respaldo 9" Hule

MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana

MOD. SP538
Respaldo 5" Hule

MOD. SP539
Respaldo 7" Hule

MOD. SP540
Respaldo 9" Hule

MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana

MOD. SP338
Respaldo 5" Hule

MOD. SP339
Respaldo 7" Hule

MOD. SP340
Respaldo 9" Hule

MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana

MOD. SP538
Respaldo 5" Hule

MOD. SP539
Respaldo 7" Hule

MOD. SP540
Respaldo 9" Hule

MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana

MOD. SP338
Respaldo 5" Hule

MOD. SP339
Respaldo 7" Hule

MOD. SP340
Respaldo 9" Hule

MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana

MOD. SP538
Respaldo 5" Hule

MOD. SP539
Respaldo 7" Hule

MOD. SP540
Respaldo 9" Hule

MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana

MOD. SP338
Respaldo 5" Hule

MOD. SP339
Respaldo 7" Hule

MOD. SP340
Respaldo 9" Hule

MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana

MOD. SP538
Respaldo 5" Hule

MOD. SP539
Respaldo 7" Hule

MOD. SP540
Respaldo 9" Hule

MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana

MOD. SP338
Respaldo 5" Hule

MOD. SP339
Respaldo 7" Hule

MOD. SP340
Respaldo 9" Hule

MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana

MOD. SP538
Respaldo 5" Hule

MOD. SP539
Respaldo 7" Hule

MOD. SP540
Respaldo 9" Hule

MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana



REPARACIÓN



TALLER Y REPINTADO


MOD.SP47022

Porto power de 4 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470229


MOD.SP47013

Soporte triangular de 3 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470137


MOD.SP47014

Gato hidráulico de patín de 2 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470144


MOD.SP47023

Gato hidráulico de patín de 2 toneladas reforzado

Multiplo | 1 | UPC: 743369470236


MOD.SP47019

- ✓ Llantas traseras giratorias
- ✓ Capacidad de 3 toneladas
- ✓ Rango de elevación: 133 mm a 495 mm

Gato hidráulico de patín de 3 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470199

SOPORTE


MOD. 42014

- ✓ Ayuda para realizar más fácil el traslado de los rollos
- ✓ Realiza el corte de la extensión necesaria
- ✓ Evita que se hagan bolas el papel

Despachador de Papel para Enmascarar

Multiplo | 1 | UPC: 743369420149

ACCESORIOS


MOD. 313

Juego de limpieza para pistola

 Multiplo | 1 | UPC: 743369003137
 Inner | 50 | ITF-14: 10743369003134

CUÑAS


MOD. 325

Cuña de acero grande

 Multiplo | 25 | UPC: 743369003250
 Inner | 25 | ITF-14: 20743369003254
 Master | 500 | ITF-14: 10743369003257

MOD. 42017

Soporte para pistolas de gravedad

 Multiplo | 1 | UPC: 743369420170
 Inner | 40 | ITF-14: 10743369420177

MOD. 42002

Soporte de trabajo

Multiplo | 1 | UPC: 743369420026


MOD. 326

Cuña de acero doble

 Multiplo | 25 | UPC: 743369003267
 Inner | 25 | ITF-14: 10743369003264

MOD. 39012

Set de cuñas de hule verde con 5 piezas (antes Mod.327, renovado)

Master | 20 | ITF-14: 10743369390128


MOD. 42028

Cuña de plástico (bolsa con 3 pzs)

 Multiplo | 1 | UPC: 743369420286
 Master | 300 | ITF-14: 10743369420283

MOD. 39013

Juego de cuñas de plástico, bolsa con 3 piezas

 Multiplo | 1 | UPC: 743369390138
 Master | 300 | ITF-14: 10743369390135

COLADOR



MOD. 335

Colador de aluminio para pintura

Multiplo	10	UPC: 743369003359
Inner	10	ITF-14: 20743369003353
Master	100	ITF-14: 10743369003356



MOD. 337

Repuesto para colador de aluminio

Multiplo	10	UPC: 743369003373
Inner	10	ITF-14: 10743369003370
Master	100	ITF-14: 20743369003377



MOD. 42023

Agitador de pintura caja con 50 piezas, para bote de 1 L

Multiplo	1	UPC: 743369420231
----------	---	-------------------



MOD. 42024

Agitador de pintura caja con 20 piezas, para bote de 1 Galón

Multiplo	1	UPC: 743369420248
----------	---	-------------------



MOD. 42025

Agitador de pintura caja con 25 piezas, para bote de 19 L

Multiplo	1	UPC: 743369420255
----------	---	-------------------

CONSUMIBLES



CAJA DE CONOS PARA FILTRAR

MOD.	DESCRIPCIÓN	MULTIPLIO	UPC
42009	Conos para filtrar (caja con 500 piezas)	1	743369420095
40036	Conos para filtrar (caja con 100 piezas)	1	743369420194

PAPEL PARA ENMASCARAR

DON'T SAY IT.
SPRAYTT

PAPEL PARA ENMASCARAR

Consumibles para carrocería y pintura

MOD.	DESCRIPCIÓN	MULTIPLIO	UPC
SP42012	Papel para enmascarar de 36" x 305 m (1 rollo)	1	743369420125
SP42019	Papel para enmascarar de 24" x 305 m (1 rollo)	1	743369420194
SP42011	Papel para enmascarar de 18" x 305 m (2 rollos)	1	743369420118
SP42021	Papel para enmascarar de 12" x 305 m (3 rollos)	1	743369420217
SP42008	Papel para enmascarar de 6" x 305 m (6 rollos)	1	743369420088

(305 METROS DE LARGO POR ROLLO)

CINTA ADHESIVA

DON'T SAY IT.
SPRAYTT

CINTA ADHESIVA



MOD. SP47015

Cinta adhesiva 1/2" (12mm) x 5 m

Multiplo	1	UPC: 743369470151
Inner	6	ITF-14: 20743369470155
Master	72	ITF-14: 10743369470158



MOD. SP47016

Cinta adhesiva 3/4" (18mm) x 5 m

Multiplo	1	UPC: 743369470168
Inner	6	ITF-14: 20743369470162
Master	48	ITF-14: 10743369470165



MOD. SP47017

Cinta adhesiva 1" (24mm) x 5 m

Multiplo	1	UPC: 743369470175
Inner	9	ITF-14: 20743369470179
Master	36	ITF-14: 10743369470172

PISTOLAS DE CALOR

Voltaje de alimentación: 120 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 2000 W
Temperatura: I 30
h II 30 - 500 °C
Código SAT: 27112717



MOD. 2704

Pistola de calor con regulador de temperatura con accesorios

Múltiplo	1	UPC: 743369027041
Inner	10	ITF-14: 10743369027048

Voltaje de alimentación: 120 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1500 W
Temperatura: I 300
500 °C
Código SAT: 27112717



MOD. 2705

Pistola de calor con accesorios

Múltiplo	1	UPC: 743369027058
Inner	10	ITF-14: 10743369027055

REFACCIONES

MOD. 40007

Carbones para modelo 2708



MOD. 40008

Interruptor para modelo 2708



MOD. 40010

Motor eléctrico para modelo 2708



MOD. 40011

Engrane para modelo 2708



MOD. 20130

Resistencia de calor para modelo 2704



MOD. 20132

Ventilador para modelo 2704



MOD. 20121

Juego de boquillas para modelo 2704, 2705



MOD. 20174

Interruptor para modelo 2704, 2705



MOD. 20176

Motor para modelo 2705



#GoniTips:

Herramientas ideales entre otras cosas quitar pintura y barnices.



#GoniTips:

Útil para despegar calcomanías, linóleo, chapa y laminados



#GoniTips:

Las pistolas de calor cuentan con dos posiciones para la temperatura.

SECADO PORTÁTIL



Evita la entrada de partículas en proceso de secado.



Adaptable en diferentes ángulos



Evita uso de cabinas

Soporte para pistolas de secado para pintura base agua



MOD. 4103

Múltiplo	1	UPC: 743369041030
----------	---	-------------------



Juego de pistolas y soporte para secar las superficies a las que se les aplicado una capa de material, recomendado para el secado de pintura base agua

Voltaje de alimentación: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 190 W
Código SAT: 27112700



MOD. 2709

Unidad de secado portátil

Múltiplo	1	UPC: 743369027096
----------	---	-------------------

Voltaje de alimentación: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 250 W
Temperatura: 50 °C
Código SAT: 27112700



Calentador para la unidad de secado portátil modelo 2709


Múltiplo	1	UPC: 743369027102
----------	---	-------------------

MOD. 2710

ENGRASADORAS



- ✓ Sirve para lubricar a presión maquinaria, vehículos e instalaciones.
- ✓ La inyectora permite engrasar uniones de difícil acceso, para su lubricación
- ✓ para el engrasado de máquinas, equipos y componentes.
- ✓ Uso en piezas automotrices, camiones y maquinaria en general.
- ✓ Es muy importante elegir el sistema de engrasado adecuado.



Trabaja con la fuerza necesaria para llenar satisfactoriamente el depósito.

Presión máxima: 120 PSI
Presión óptima de trabajo: 90 PSI
Consumo de aire: 1 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 27131604

Inyectora neumática de grasa

Multiplo	1	UPC: 743369006053
Inner	10	ITF-14: 1074336900605



MOD. 605



Por medio de la inyectora se hacen aplicaciones de forma cómoda, eficiente y limpia en las partes mecánicas.

Índice de compresión: 40 : 1
Capacidad de la bomba: .75 l/min
Presión de aire: 87 - 116 PSI
Código SAT: 27131604

Engrasadora neumática de 12 Kg

Multiplo	1	UPC: 743369041504
----------	---	-------------------



MOD. 4150



La inyectora permite engrasar uniones de difícil acceso

HERRAMIENTA DE TORQUE



Herramientas diseñadas para aflojar o apretar accesorios, muy útil en talleres de reparación automotriz, mecánicos en general.

Presión máxima: 150 PSI
 Presión de trabajo: 90 PSI
 Velocidad: 7000 RPM
 Peso: 2.3 Kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Tamaño de la entrada: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Tamaño del zanco: 1/2"
 Torque: 230 lb-ft
 Código SAT: 27131501

Llave de impacto neumática de 1/2"

Multiplo	1	UPC: 743369006015
Inner	10	ITF-14: 10743369006012



MOD. 601

Presión máxima: 150 PSI
 Presión de trabajo: 90 PSI
 Velocidad: 4800 RPM
 peso: 4.9 Kg
 Consumo de aire: 8 CFM
 Tamaño de la entrada: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Tamaño del zanco: 3/4"
 Torque: 450 lb-ft
 Código SAT: 27131501

Llave de impacto neumática de 3/4"



MOD. 651

Multiplo	1	UPC: 743369006510
Inner	10	ITF-14: 10743369006517

Presión máxima: 150 PSI
 Presión de trabajo: 90 PSI
 Velocidad: 7500 RPM
 peso: 2.07 Kg
 Consumo de aire: 6.5 CFM
 Tamaño de la entrada: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Tamaño del zanco: 1/2"
 Torque: 450 lb-ft
 Código SAT: 27131501

Llave de impacto de composite de 1/2" con doble martilleo

Multiplo	1	UPC: 743369023012
Inner	100	ITF-14: 10743369023019



MOD. 2301

Presión máxima: 120 PSI
 Presión de trabajo: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 160 RPM
 Peso: 1.1 Kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Tamaño de la entrada: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Tamaño del zanco: 3/8"
 Torque: 50 lb-ft
 Código SAT: 27111753

Llave de trinquete neumática de 3/8"



MOD. 654

Multiplo	1	UPC: 743369006541
----------	---	-------------------

Presión máxima: 120 PSI
 Presión de trabajo: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 160 RPM
 Peso: 1.1 Kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Tamaño de la entrada: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Tamaño del zanco: 1/2"
 Torque: 50 lb-ft
 Código SAT: 27111353

Kit de llave de trinquete neumática con juego de dados

Multiplo	1	UPC: 743369023012
----------	---	-------------------



MOD. 21003

REFACCIONES

MOD. 20071

Percutor para modelo 601



MOD. 20073

Juego de aspas para modelo 601



MOD. 20158

Junta para la tapa del modelo 601



MOD. 20160

Perno cilíndrico para modelo 601



MOD. 20032

Juego de aspas para modelo 651



MOD. 20161

Perno para el cilindro de modelo 652



MOD. 20044

Juego de engranes orbitales para modelo 654



MOD. 20041

Juego de aspas para modelo 653, 654



MOD. 20037

Martillo para llave de impacto mod. 652



#GoniTips:

El uso de la llave de impacto es principalmente en vulcanizadoras y en la industria en algún proceso que lleve el ajuste de piezas.

#GoniTips:

Al modelo 654 se le pueden colocar extensiones que nos permiten llegar a lugares que normalmente costaría trabajo llegar.

#GoniTips:

El modelo 651 por su diseño se recomienda para trabajo pesado.

KITS



- ✓ Kit recomendado para artes gráficas, modelismo, tuning, cosmetología
- ✓ Equipo que no requiere mantenimiento, gracias a su funcionamiento, solo limpieza
- ✓ Cuenta adicionalmente con dispositivos que hacen perdurar la vida útil del equipo el sistema de paro y el filtro

MOD. 3503

Kit de aerografía con modelo 9201, manguera 310 y aerógrafo 308

Multiplo | 1 | UPC: 743369035039

- ✓ Ideal para delineado y retoque
- ✓ Evita partículas de agua y aceite

**MOD. 906**

Kit de compresor modelo 954, aerógrafo 309 y manguera 310

Multiplo | 1 | UPC: 743369009061

- ✓ Kit que complementa el uso de un compresor
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere de experiencia para su uso

Kit de pistola 26EE, manguera 170 y juego de accesorios de aire 41013

Multiplo | 1 | UPC: 743369031031

**MOD. 3103**

Presión máxima; 50 PSI
Rango de Presión; 29-43 PSI
Sistema de alimentación; Gravedad
Consumo de Aire; 12.3 CFM
Flujo de Aire; No continuo
Controles; Aire, Material, Abanico
Abanico; 30 Cm

Kit de pistola ONIX con boquilla de 1.3mm y sistema Painteck

Multiplo | 1 | UPC: 743369000327

**MOD. SP3200K**

- ✓ Amplitud de abanico para abarcar áreas extensas
- ✓ Con filtro para mejorar la consistencia de la pintura
- ✓ Adecuada para compresor de baja potencia y sin tanque

Kit de pistola mod. 29, accesorios 3108, 318B, agitador y colador

Multiplo | 1 | UPC: 743369031086

**MOD. 3108****INCLUYE****MOD. 26EE**

1 pistola mod. 26, más información y especificaciones en la página 9

**MOD. 170**

1 manguera mod.170, más info. y especificaciones en la página 42

**MOD. 41013**

1 juego de accesorios neumáticos más info. y especificaciones en la página 41

INCLUYE**MOD. 26EE**

1 pistola mod. 26EE, más información y especificaciones en la página 9

**MOD. 3108**

1 jgo. de accesorios, más información y especificaciones en la página 71

**MOD. 42023**

1 agitador de pintura, más información y especificaciones en la página 45

**MOD. 318B**

1 Juego de acopladores, más info. y especificaciones en la página

**MOD. 42009**

1 Colador de cartilina

Presión máxima: **120 PSI**
 Rango de presión: **30 -51 PSI**
 Tipo de boquilla: **mezcla externa**
 Sistema de alimentación: **gravedad**
 Consumo de aire: **3.5 - 3.9 CFM**
 Tipo de flujo: **no continuo**
 Abanico: **25 cm**
 Controles: **material, abanico, aire**

Kit de pistola modelo 33000 con boquillas 1.3, 1.5 mm y 1.7 mm y accesorios



MOD. 33000MPLUS

Multiplo	1	UPC: 743369033240
Inner	5	ITF-14: 10743369033247

Presión máxima: **120 PSI**
 Rango de presión: **30 -50 PSI**
 Tipo de boquilla: **mezcla externa**
 Sistema de alimentación: **succión/gravedad**
 Consumo de aire: **3.5 CFM**
 Tipo de flujo: **no continuo**
 Abanico: **25 cm**
 Controles: **material, abanico, aire**

Kit de pistolas 33000 LVLP de succión y gravedad con accesorios



MOD. 33000M2

Multiplo	1	UPC: 743369033257
----------	---	-------------------

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire del compresor: **5.6 CFM**
 Consumo de aire de pistola: **1.9 CFM**
 Longitud de manguera: **5m**

Kit de compresor modelo 930, pistola 26B y manguera 170



MOD. 930P

Multiplo	1	UPC: 743369910145
----------	---	-------------------

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire del compresor: **7 CFM**
 Consumo de aire de pistola: **1.9 CFM**
 Longitud de manguera: **5m**

Kit de compresor modelo 940, pistola 26B y manguera 170



MOD. 940P

Multiplo	1	UPC: 743369910077
----------	---	-------------------

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire del compresor: **8.9 CFM**
 Consumo de aire de pistola: **3-8 CFM**
 Longitud de manguera: **5m**

Kit de compresor modelo 975, pistola 33010 y manguera 170



MOD. 975K

Multiplo	1	UPC: 743369910084
----------	---	-------------------

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire del compresor: **8.9 CFM**
 Consumo de aire de pistola: **3.5 CFM**
 Longitud de manguera: **10 m**

Kit de compresor modelo 975, pistola 33000 y manguera 169



MOD. 975P

Multiplo	1	UPC: 743369910091
----------	---	-------------------

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire del compresor: **8.9 CFM**
 Consumo de aire de pistola: **3-8 CFM**
 Longitud de manguera: **10 m**

Kit de compresor modelo 975, pistola 33010 y manguera 175



MOD. 975R

Multiplo	1	UPC: 743369910114
----------	---	-------------------

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire del compresor: **9.5 CFM**
 Consumo de aire de pistola: **3.5 CFM**
 Longitud de manguera: **5m**

Kit de compresor modelo 958, pistola 33000, manguera 170 y filtro 317



MOD. 958P

Multiplo	1	UPC: 743369910022
----------	---	-------------------

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire del compresor: **8.9 CFM**
 Consumo de aire de pistola: **3.5 CFM**
 Longitud de manguera: **5m**

Kit de compresor modelo 977, pistola 33000 y manguera 175

Múltiplo | 1 | UPC: 743369910138



MOD. 977P

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire del compresor: **5.6 CFM**
 Consumo de aire de pistola: **1.9 CFM**
 Longitud de manguera: **5m**

Kit de modelos 930, 26, 1301, 318, 40029, 4202 y 304

Múltiplo | 1 | UPC: 743369009313



MOD. 930KIT

Entrada de aire a 40 PSI: **3.03 CFM**
 Entrada de aire a 90 PSI: **1.66 CFM**
 Presión máxima: **116 PSI**
 Potencia: **1 HP**
 Voltaje/frecuencia: **120 V-/60 Hz**
 Velocidad: **1750 r/min**
 Tamaño del tanque: **24 litros**

Kit de compresor TORNADO (37007, 37001B, 1304)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369037071



MOD. 37007K

Entrada de aire: **4.4 CFM (125l/min)**
 Presión máxima: **116 PSI (8 bar)**
 Potencia del motor: **2 HP (1491.4 W)**
 Voltaje/frecuencia: **120 V-/60 Hz**
 Velocidad: **2800 r/min**
 Tamaño del tanque: **18 litros (4.7 gal)**
 Tiempo de trabajo: **30 min x 30 min de descanso**

Kit de compresor Aero (37008, 37001B, 11000)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370086



MOD. 37008K

Entrada de aire a 40 PSI: **5.77 CFM**
 Entrada de aire a 90 PSI: **3.3 CFM**
 Presión máxima: **116 PSI**
 Potencia: **2 HP**
 Voltaje/frecuencia: **120 V-/60 Hz**
 Velocidad: **3300 r/min**
 Tamaño del tanque **24 litros**

Kit de compresor CICLÓN (37010, 37001B, 1304)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370109



MOD. 37010K

Entrada de aire: **7.3 CFM**
 Presión máxima: **116 PSI**
 Potencia del motor: **3.5 HP**
 Voltaje/ frecuencia: **120 V-/60 Hz**
 Velocidad: **3400 r/min**
 Tamaño del tanque: **30 l**
 Código SAT: **40151600**

Kit de compresor VORTEX (37011, 37003-YE, 1304)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369371106



MOD. 37011K

Entrega de aire a 40 PSI: **6CFM**
 Presión máxima: **116PSI (8 bar)**
 Potencia del motor: **5HP**
 Voltaje/frecuencia: **120V / 60 Hz**
 Corriente eléctrica: **22A**

Kit de compresor de banda NOVA (SP94003, 37002N, 37003)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369940036



MOD. SP94003K

SPRAYTT

DON'T SAY IT,



INDUSTRIAL



Presión máxima: **50 PSI**
 Rango de presión: **29 - 43 PSI**
 Tipo de boquilla: **mezcla externa**
 Sistema de alimentación: **gravedad**
 Consumo de aire: **12.3 CFM**
 Flujo de aire: **no continuo**
 Controles: **aire, material, abanico**
 Capacidad del vaso: **600ml**
 Tamaño del conector: **1/4 in**
 Abanico: **30 cm**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad LVMP con boquilla de 1.3mm con vaso de 600ml

MOD. SP32000

Multiplo 1 UPC: 743369320005



Presión máxima: **57 PSI**
 Rango de presión: **43-57 PSI**
 Sistema de alimentación: **Gravedad**
 Consumo de aire: **9-10 CFM**
 Controles: **material, abanico, aire**
 Capacidad del vaso: **600 ml**
 Abanico: **22-25 cm**
 Código SAT: **31211908**

Pistola LVMP con boquilla 1.7 cm con vaso de 600 ml

MOD. SP32001

Multiplo 1 UPC: 743369320012

BODY



MOD.SP47009

Recubrimiento anticorrosivo bajo piso (1,300 kg)

Multiplo 1 UPC: 743369470090
 Inner 6 ITF-14: 10743369470097

MOD.SP47010

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo (1,300 kg)

Multiplo 1 UPC: 743369470106
 Inner 6 ITF-14: 10743369470103

MOD.SP47011

Recubrimiento anticorrosivo bajo piso, 1 Galón

Multiplo 1 UPC: 743369470113

MOD.SP47012

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo, 1 Galón

Multiplo 1 UPC: 743369470120

VASOS



MOD. SP47001

Vaso rígido con cuerda "OCTACUP" para sistema SPT (1 pieza) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H20, 33000MINI

Multiplo	1	UPC: 743369470014
Inner	50	ITF-14: 10743369470011



MOD. SP47002

Juego de tapa, filtro y vaso flexible "ALINER" para sistema SPT (10 piezas) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H20, 33000MINI

Multiplo	1	UPC: 743369470021
Inner	12	ITF-14: 10743369470028



MOD. SP47003

Conector "GEAR UP" para sistema SPT (2 piezas) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H20, 33000MINI

Multiplo	1	UPC: 743369470038
Inner		ITF-14: 10743369470035

DE BANDA

Presión máxima: **116 PSI**
Entrega de aire: **14 CFM**
Capacidad del tanque: **200 l**
Tipo de aceite: **90009 SAE-40**
Potencia eléctrica: **5HP**
Código SAT: **40151601**



MOD. SP990

Multiplo 1 | UPC: 743369991007

Presión máxima: **116 PSI**
Entrega de aire: **6 CFM**
Voltaje: **120 V / 60 Hz**
Capacidad del tanque: **126 l**
Potencia eléctrica: **5 HP**
Código SAT: **40151601**



MOD. SP94003

Multiplo 1 | UPC: 743369940302

SILENCIOSOS

Voltaje: **127 V**
Potencia eléctrica: **1 H.P.**
Capacidad del tanque: **6,3 galones**
Entrega de aire: **3.8 CFM@40 PSI**
2.3 CFM @90 PSI
Tipo de compresor: **libre de aceite**
Código SAT: **40151601**



MOD. SP94002

Multiplo 1 | UPC: 743369940029

Voltaje: **120 V**
Potencia eléctrica: **2 H.P.**
Capacidad del tanque: **20 galones**
Entrega de aire: **5.5 CFM@40 PSI**
4.0 CFM @90 PSI
Tipo de compresor: **Libre de aceite**
Código SAT: **40151601**



MOD. SP94004

Multiplo 1 | UPC: 743369940081

LIJADORAS ELÉCTRICAS

Voltaje de alimentación: **127 V~**
Frecuencia: **60 Hz**
Potencia: **385 W**
Código SAT: **27112708**



MOD. SP2703

Multiplo 1 | UPC: 743369027034
Inner 6 | ITF-14: 10743369027031

LIJADO MANUAL



MOD. SP42315

Garlopa para tira bondo completa con velcro

Multiplo 1 | UPC: 743369423157
Master 30 | ITF-14: 10743369423154



MOD. SP42316

Garlopa para 1/2 tira bondo con velcro

Multiplo 1 | UPC: 743369423164
Master 30 | ITF-14: 10743369423161

**MOD. SP42317**

Garlopa para 1/3 de tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423171
Master	30	ITF-14: 10743369423178

**MOD. SP5301**

Respaldo de mano para 1/3 de tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053019
Inner	50	ITF-14: 10743369053016

**MOD. SP5303**

Taquete con velcro para 1/3 de lija

Multiplo	1	UPC: 743369053033
Inner	100	ITF-14: 10743369053030

**MOD. SP42003**

Respaldo para 1/2 hoja de lija

Multiplo	1	UPC: 743369420033
----------	---	-------------------

**MOD. SP5302**

Respaldo de mano con 5" de diámetro

Multiplo	1	UPC: 743369053026
Inner	100	ITF-14: 10743369053023

**MOD. SP5310**

Respaldo de mano de 6" de diámetro con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053101
----------	---	-------------------

**MOD. SP5304**

Taquete de 6" de diámetro con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053040
Inner	50	ITF-14: 10743369053047

**MOD. SP5311**

Bloque de media luna con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053118
----------	---	-------------------

PAPEL PARA ENMASCARAR**PAPEL PARA ENMASCARAR**

Consumibles para carrocería y pintura

MOD.	DESCRIPCIÓN	MULTIPLIO	UPC
SP42012	Papel para enmascarar de 36" x 305 m (1 rollo)	1	743369420125
SP42019	Papel para enmascarar de 24" x 305 m (1 rollo)	1	743369420194
SP42011	Papel para enmascarar de 18" x 305 m (2 rollos)	1	743369420118
SP42021	Papel para enmascarar de 12" x 305 m (3 rollos)	1	743369420217
SP42008	Papel para enmascarar de 6" x 305 m (6 rollos)	1	743369420088

(305 METROS DE LARGO POR ROLLO)**CINTA ADHESIVA****CINTA ADHESIVA****MOD. SP47015**

Cinta adhesiva 1/2" (12mm) x 5 m

Multiplo	1	UPC: 743369470151
Inner	6	ITF-14: 20743369470155
Master	72	ITF-14: 10743369470158

**MOD. SP47016**

Cinta adhesiva 3/4" (18mm) x 5 m

Multiplo	1	UPC: 743369470168
Inner	6	ITF-14: 20743369470162
Master	48	ITF-14: 10743369470165

**MOD. SP47017**

Cinta adhesiva 1" (24mm) x 5 m

Multiplo	1	UPC: 743369470175
Inner	9	ITF-14: 20743369470179
Master	36	ITF-14: 10743369470172

PULIDORAS ELÉCTRICAS

Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia eléctrica: 1400 W
Velocidad: n1 000 -3300/min
Tamaño de cuerda: 5/8"
Corriente: 11 A
Almohadilla: 7"
Código SAT: 27112702



Pulidora eléctrica de velocidad variable

Multiplo | 1 | UPC: 743369530022

MOD. SP53001

Voltaje: 127 V~
Potencia eléctrica: 600 W
Diámetro del respaldo: 6"
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad: 1500 -6800 OPM
Cuerda: 5/16"
Código SAT: 27112702



Pulidora eléctrica de doble acción

Multiplo | 1 | UPC: 743369057024
Inner | 4 | ITF-14: 10743369057021

MOD. SP5702

PULIDORA NEUMÁTICA

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 90 PSI
Velocidad: 2500 RPM
Peso: 0.8 Kg
Consumo de aire: 3 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 23101510



Mini pulidora neumática de 3"

Multiplo | 1 | UPC: 743369025016

MOD. SP2501

ESPONJA



Esponja aplicadora de diámetro de 4"

Multiplo | 1 | UPC: 743369055075

MOD. SP5507

LIMPIADOR



Limpiador de borlas

Multiplo | 1 | UPC: 743369055099

MOD. SP5509

CON CONECTOR



MOD. SP853

Esponja amarilla de 6" con soporte y cuerda de 5/8" para pulido (USA)

Multiplo | 1 | UPC: 743369008538



MOD. SP854

Esponja negra de 6" con soporte y cuerda de 5/8" para acabado final (USA)

Multiplo | 1 | UPC: 743369008545



MOD. SP5209

Esponja blanca con respaldo de 8" con cuerda de 5/8" para pulido

Multiplo | 1 | UPC: 743369052098
Inner | 40 | ITF-14: 10743369052095



MOD. SP5101

Borla de doble cara 100% lana de 8" con cuerda de 5/8" para pulido

Multiplo | 1 | UPC: 743369051015



MOD. SP847

Borla doble cara 100% Lana con cuerda de 5/8" para pulido

Multiplo | 1 | UPC: 743369008477



MOD. SP848

Borla 50% Lana 50% poliester de 8" doble cara para pulido

Multiplo | 1 | UPC: 743369008484



MOD. SP5210

Esponja de 8" con respaldo y cuerda de 5/8" para acabado final

Multiplo | 1 | UPC: 743369052104
Inner | 40 | ITF-14: 10743369052101

CON VELCRO

**MOD. SP5312**

Respaldo flexible de 7" para pulidora eléctrica con cuerda de 5/8"

Multiplo | 1 | UPC: 743369053125

**MOD. SP855**

Respaldo de 7" con velcro para borlas y esponjas con cuerda de 5/8"

Multiplo | 1 | UPC: 743369008552

**MOD. SP849**

Borla 100% Lana 4 capas de 7.5" de diámetro con velcro para pulido (USA)

Multiplo | 1 | UPC: 743369008491

**MOD. SP850**

Borla 50% Lana 50% poliéster 4 capas de 7.5" con velcro para pulido (USA)

Multiplo | 1 | UPC: 743369008507
Inner | 40 | ITF-14:

**MOD. SP5307**

Respaldo de 7" de diámetro para pulidora eléctrica

Multiplo | 1 | UPC: 743369053071
Inner | 50 | ITF-14: 10743369053078

**MOD. SP5205**

Esponja waflera amarilla de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo | 1 | UPC: 743369052050
Inner | 100 | ITF-14: 10743369052057

**MOD. SP5211**

Esponja waflera de corte agresivo de 8" color blanco con velcro

Multiplo | 1 | UPC: 743369052111

**MOD. SP852**

Esponja amarilla de 8" con soporte de velcro para abrillantado (USA)

Multiplo | 1 | UPC: 743369008521

**MOD. SP5207**

Esponja waflera negra de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo | 1 | UPC: 743369052074
Inner | 100 | ITF-14: 10743369052071

**MOD. SP5212**

Esponja waflera de 8" para abrillantado color negro y respaldo de velcro

Multiplo | 1 | UPC: 743369052128

**MOD. SP5203**

Esponja de 8" con soporte de velcro para abrillantado

Multiplo | 1 | UPC: 743369052036
Inner | 100 | ITF-14: 10743369052033

**MOD. SP851**

Esponja negra de 8" con soporte de velcro para acabado final (USA)

Multiplo | 1 | UPC: 743369008514

**MOD. SP5213**

Esponja waflera azul de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo | 1 | UPC: 743369052135

**MOD. SP5201**

Esponja de 8" con soporte de velcro para corte agresivo

Multiplo | 1 | UPC: 743369052012
Inner | 100 | ITF-14: 10743369052019

**MOD. SP42029**

Juego de borlas y esponjas de 3" con conector 5/16 a 5/8"

Multiplo | 1 | UPC: 743369420293

CON JARETA



MOD. SP338

Respaldo de hule de 5" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	6	UPC: 743369003380
Inner	6	ITF-14: 10743369003387
Master	60	ITF-14: 20743369003384



MOD. SP437

Borla de lana de 5" con jareta para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369004370
Inner	3	ITF-14: 20743369004374
Master	30	ITF-14: 30743369004371



MOD. SP339

Respaldo de hule de 7" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	2	UPC: 743369003397
Inner	2	ITF-14: 10743369003394
Master	20	ITF-14: 20743369003391



MOD. SP438

Borla de lana de 7" con jareta para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369004387
Inner	3	ITF-14: 20743369004381
Master	30	ITF-14: 30743369004388



MOD. SP340

Respaldo de hule de 9" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	2	UPC: 743369003403
Inner	2	ITF-14: 10743369003400
Master	20	ITF-14: 20743369003407



MOD. SP439

Borla de lana de 9" con jareta para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369004394
Inner	3	ITF-14: 20743369004398
Master	30	ITF-14: 30743369004395



TALLER Y REPINTADO



MOD.SP47022

Porto power de 4 toneladas

Multiplo	1	UPC: 743369470229
----------	---	-------------------



MOD.SP47013

Soporte triangular de 3 toneladas


Multiplo	1	UPC: 743369470137
----------	---	-------------------




MOD.SP47014

Gato hidráulico de patín de 2 toneladas


Multiplo	1	UPC: 743369470144
----------	---	-------------------



Llantas traseras giratorias



Capacidad de 2 toneladas reforzado



Rango de elevación: 128 mm a 335 mm


MOD.SP47023

Gato hidráulico de patín de 2 toneladas reforzado


Multiplo	1	UPC: 743369470236
----------	---	-------------------



Llantas traseras giratorias



Capacidad de 3 toneladas



Rango de elevación: 133 mm a 495 mm

MOD.SP47019

Gato hidráulico de patín de 3 toneladas

Multiplo	1	UPC: 743369470199
----------	---	-------------------



EVOLUCIÓN

Presión máxima: **65 PSI**
 Rango de presión: **35 PSI**
 Tipo de boquilla: **mezcla externa**
 Sistema de alimentación: **gravedad**
 Consumo de aire: **9.5 CFM**
 Tipo de flujo: **no continuo**
 Abanico: **20 cm**
 Controles: **material, aire, abanico**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad con vaso giratorio de 1.5 mm

Multiplo 1 UPC: 743369370017



MOD. 37001

HÍBRIDOS

Presión máxima: **70 PSI**
 Rango de presión: **30-50 PSI**
 Presión óptima de trabajo: **40 PSI**
 Tipo de boquilla: **Mezcla externa**
 Consumo de aire: **7 CFM**
 Tipo de flujo: **Continuo y No continuo**
 Abanico: **20 cm**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad DUO con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003

Presión máxima: **70 PSI**
 Rango de presión: **30-50 PSI**
 Presión óptima de trabajo: **40 PSI**
 Tipo de boquilla: **Mezcla externa**
 Consumo de aire: **7 CFM**
 Tipo de flujo: **Continuo y No continuo**
 Abanico: **20 cm**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad DUO Yellow con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003-YE

Presión máxima: **70 PSI**
 Rango de presión: **30-50 PSI**
 Presión óptima de trabajo: **40 PSI**
 Tipo de boquilla: **Mezcla externa**
 Consumo de aire: **7 CFM**
 Tipo de flujo: **Continuo y No continuo**
 Abanico: **20 cm**
 Código SAT: **31211908**

Pistola de gravedad DUO Pink con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003-PI

AIRLESS

Voltaje de alimentación: **120 V**
 Potencia eléctrica: **1.2 HP**
 Entrega máxima: **2.2 l/min**
 Presión máxima: **3300 PSI**
 Longitud de manguera: **15 m**
 Código SAT: **23153501**

Equipo Airless de 1.2 HP GURU uso profesional



MOD. RK37013

LUBRICADOS

Entrada de aire: **2.85 CFM**
 Presión máxima: **116 PSI**
 Potencia del motor: **2 HP**
 Voltaje/frecuencia: **120 V**
 Velocidad: **3450 RPM**
 Tamaño del tanque: **10 l**
 Código SAT: **40151601**

Compresor de aire 2 HP 10 Litros

Multiplo 1 UPC: 743369370260



MOD. RK37023

Entrada de aire: 4.4 CFM (125l/min)
 Presión máxima: 116 PSI (8 bar)
 Potencia del motor: 2 HP (1491.4 W)
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 2800 r/min
 Tamaño del tanque: 18 litros (4.7 gal)
 Código SAT: 40151601

Compresora lubricado AERO de 2 HP y 18 litros.

Multiplo 1 UPC: 743369370086



MOD. 37008

Entrada de aire: 7.3 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia del motor: 3.5 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 3400 r/min
 Tamaño del tanque: 30 l
 Código SAT: 40151600

Compresor lubricado de 3.5 HP Y 30 litros

Multiplo 1 UPC: 743369370116



MOD. 37011

SILENCIOSOS

Entrada de aire a 40 PSI: 3.03 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 1.66 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 1 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 1750 r/min
 Tamaño del tanque: 24 litros
 Código SAT: 40151601

Compresor TORNADO silencioso de 1 HP con tanque de 24 L

Multiplo 1 UPC: 743369370079



MOD. 37007

Entrada de aire a 40 PSI: 5.77 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 3.3 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 2 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 3300 r/min
 Tamaño del tanque: 24 litros
 Código SAT: 40151601


Compresor de aire CICLÓN de 2HP y 24litros

Multiplo 1 UPC: 743369370109



MOD. 37010

MANGUERAS



MOD. 37002

Manguera en espiral de 5 metros

Multiplo 1 UPC: 743369370024



MOD. 37002N

Manguera negra en espiral de 5 metros

Multiplo 1 UPC: 743369370208

LIJADORAS ELÉCTRICAS

Voltaje de alimentación: 127 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia: 265 W
 Código SAT: 27112702

Lijadora/pulidora eléctrica de 5" con extractor de polvo para carpintero

Multiplo 1 UPC: 743369027027
 Inner 6 ITF-14: 10743369027024



MOD. RK2702

ASPIRADORA

Voltage: 12 V
 Entrada de aire: 20 l/min (0.7 CFM)
 Longitud de manguera: 70cm (27.5 in)
 Capacidad de contenedor: 22.6 l/min (0.7 CFM)
 Código SAT: 47121602

Aspiradora Compresora para automóvil de 12V

Multiplo 1 UPC: 743369270010



MOD. 27001



INDUSTRIAS GONI

THESUS DE MÉXICO, S.A DE C.V

Poniente 128 #787 BODEGA 15K Col. Industrial
Vallejo C.P. 02300 Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad
de México, México R.F.C. TME 0305222I5

TELÉFONOS

CDMX y Área Metropolitana
55 5078 0550 y 55 5368 9740

SOPORTE TÉCNICO

CDMX y Área Metropolitana 55 5368 9740,
55 5078 0551 ó 55 5078 0550 Ext. 114

CONSULTA NUESTROS CENTROS DE SERVICIO EN

CDMX y Área Metropolitana 55 5368 9740,
55 5078 0551 ó 55 5078 0550 Ext. 114
www.goni.com.mx

DUDAS Y CONSULTAS QUEJAS Y SUGERENCIAS

clientes@goni.com.mx tuopinion@goni.com.mx

VENTAS

pedidos@goni.com.mx info@tiendagoni.com

SÍGUENOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES



[.com](https://www.goni.com) / [goniverso](https://www.goniverso.com)



Descarga nuestro
Catálogo digital

**GONI, HERRAMIENTAS
DE PRINCIPIO A FIN®**

AVISO IMPORTANTE: Las imágenes, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso, las especificaciones y las fotografías pueden variar, para más información consulte la sección "Condiciones de Uso" publicado en nuestro sitio web: www.goni.com.mx 2023 THESUS DE MÉXICO S.A DE C.V. Todos los derechos reservados. Goni, Sprayit y Redy Kits, así como el logotipo de Goni, Sprayit y Redy Kits son marcas comerciales de Thesus de México S.A de C.V. La marca PREMIER Z-PRO es propiedad de su respectivo dueño.