



## IMPERMEABILIZANTE FORTE

- Refleja los rayos solares ayudando a reducir la temperatura hasta 5°C
- Su capa elástica protege la casa contra el agua y cualquier problema de humedad
- Rinde 1.4 litros por metro cuadrado a una mano

**DURACION DE**  
**5 AÑOS**

### 16-0301

Impermeabilizante Forte  
Blanco ○  
• 19L

### 16-0303

Impermeabilizante Forte  
Blanco ○  
• 4L

### 16-0302

Impermeabilizante Forte  
Rojo Terracota ●  
• 19L

### 16-0304

Impermeabilizante Forte  
Rojo Terracota ●  
• 4L



## SELLA FORTE

- Producto vinil acrílico base agua
- Adhesivo de alta resistencia y secado rápido
- No flamable, color blanco antes de aplicarse y transparente al secar
- Resistente a grasas y ácidos
- Puede aplicarse de inmediato
- Adhesivo sintético para muros de concreto, yeso, mortero, etc
- Mejor textura
- Fórmula concentrada
- Alta penetración
- Con tapa dosificadora

### 16-0112

Sellador Vinílico  
• 1L

### 16-0113

Sellador Vinílico  
• 4L

### 16-0115

Sellador Vinílico  
Paquete 2 cubetas de 17 litros c/u  
• 17L



# SILICONES Y SELLADORES FORTE



SILICONES FORTE



**16-0207**  
**SILICÓN BAÑOS Y COCINAS**  
**280 ML COLOR BLANCO**



**16-0219**  
**SILICÓN BAÑOS Y COCINAS**  
**280 ML TRANSLÚCIDO**



**16-0218**  
**SILICÓN BAÑOS Y COCINAS**  
**70 G.**  
• Blanco  
• Empaque Blister  
• Caja 24 Pzas.



**16-0201**  
**SELLADOR ACRÍLICO**  
**SILICONIZADO 280 ML**  
• Color Blanco  
• Caja 12 Pzas.



**16-0216**  
**SELLADOR ACRÍLICO**  
**70 G.**  
• Blanco  
• Empaque Blister  
• Caja 24 Pzas.



**16-0220**  
**SELLADOR ACRÍLICO**  
**NO SILICONIZADO**  
**280 ML**  
• Color Blanco  
• Caja 12 Pzas.



**16-0203**  
**SILICÓN 100% 280 ML**  
• Color Translúcido  
• 330 g  
• Caja 12 Pzas.



**16-0217**  
**SILICÓN 100%**  
**70 G.**  
• Translucido  
• Empaque Blister  
• Caja 24 Pzas.

• Para uso en áreas de alta humedad como tarjas, tinas, azulejos, lavamanos, W.C., cancelería de baño, etc., gracias a su efectivo ingrediente antihongos. Secado tacto: 1 hora, cura en 24 hrs.

• Ideal para rellenar grietas y superficies porosas, para usarse en el hogar y la industria como en puertas, ventanas, madera, panel de yeso, etc. Flexible desde -10°C a 70°C

• Para áreas expuestas a la intemperie y condiciones de temperatura extrema como aluminio, vidrio, cerámica, acrílico, lámina porcelanizada, etc. Sellado hermético e impermeable. Flexible desde -40°C a 250°C  
• Secado tacto: 1 hora, cura en 24 hrs.

# SILICONES FORTE



**16-0208**  
**SILICÓN USO GENERAL 280 ML**

- Color Translúcido
- 330 g
- Caja 12 Pzas.



**16-0209**  
**SILICÓN USO GENERAL 70 G**

- Translúcido
- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.

- Para trabajos de uso general en la casa, oficina y escuela.
- Flexible desde -40° c hasta más de 100° c
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 horas



**16-0212**  
**SILICÓN ROJO AT 280 ML**

- 330 g
- Cartucho
- Caja 12 Pzas.



**16-0205**  
**SILICÓN ROJO AT 70 G**

- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.



**16-0213**  
**SILICÓN NEGRO AT 280 ML**

- 330 g
- Cartucho
- Caja 12 Pzas.



**16-0204**  
**SILICÓN NEGRO AT 70 G**

- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.



**16-0214**  
**SILICÓN GRIS AT 280 ML**

- 330 g
- Cartucho
- Caja 12 Pzas.



**16-0206**  
**SILICÓN GRIS AT 70 G**

- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.



**16-0202**  
**SILICÓN TRANSPARENTE AT 70 G**

- Empaque Blister
- Caja 24 Pzas.

- Ideal para estar en contacto con grasas, agua, aceite, anticongelante y condiciones de temperatura extrema
- Para sustituir juntas industriales y automotrices desde -40° c a 250° c con picos de hasta 315° c
- Seca al tacto en 1 hora y cura en 24 hrs
- Sellado hermético e impermeable

# ANTIRUST AFLOJA TODO

## AFLOJA TODO ANTIOXIDANTE ANTI RUST



Excelente producto con fórmula americana a base de solventes activos penetrantes especiales para aflojar piezas oxidadas, limpiar y proteger articulaciones mecánicas del óxido en superficies de contacto.

- Afloja
- Protege
- Y quita el óxido



21-0405  
**7oz**

- 210 ml
- Caja 12 pzas.

21-0406  
**10oz**

- 295 ml
- Caja 12 pzas.

21-0407  
**13oz**

- 385 ml
- Caja 12 pzas.

## SELLADOR DE POLIURETANO



### 16-0222 COLOR BLANCO

- Presentación en salchicha 600 ml.
- Excelente adhesión a vidrio, metal y materiales de construcción.
- Ideal para juntas con alto movimiento y emboquillado.
- Pintable
- Flexible sin causar grietas



### 16-0223 COLOR GRIS

- Presentación en salchicha 600 ml.
- Excelente adhesión a vidrio, metal y materiales de construcción.
- Ideal para juntas con alto movimiento y emboquillado.
- Pintable
- Flexible sin causar grietas




## GAS BUTANO



### 21-0420 Gas Butano/Propano

- 275 g
- Caja 12 Pzs.
- Ideal para sopletes, mecheros, estufillas
- Flama limpia
- Cartucho de gas butano propano desechable de 275 gramos para boquillas estándar para soldar. Estufa portátil o lámpara de gas.
- Válvula roscada



## CALAFATEADORA PARA SALCHICHA

**16-0252**

Pistola Calafateadora Para Salchicha

- 856 g
- Caja de 2 y 24 PZAS.



- Pistola para selladores y silicones de presentación en salchicha
- Contiene un dosificador
- Mango ergonómico que facilita la aplicación
- Ideal para lograr un sellado en proporción y forma
- Perfectos para usar con la salchicha 16-0222 de la línea de productos Forte®

## CALAFATEADORA CON CREMALLERA

- Pistola para selladores y silicones de presentación en cartucho
- Mango ergonómico que facilita la aplicación
- Ideal para lograr un sellado en proporción y forma
- Perfectos para usar con cualquier cartucho de la línea de productos Forte®



**16-0250**

Pistola Calafateadora con cremallera 1.3 mm

- Caja 20 PZAS.

**CREMALLERA DE 1.3 MM**

## ESPUMA DE POLIURETANO

**21-0409**

Espuma expansiva de poliuretano  
300 ml

**21-0410**

Espuma expansiva de poliuretano  
500 ml

**21-0411**

Espuma expansiva de poliuretano  
750 ml

- Espuma expansiva de poliuretano para sellar grandes cavidades. Su formulación le da un tiempo de secado muy rápido así como gran adherencia a cualquier tipo de superficie.
- El acabado del producto es un excelente aislante de humedad térmico y acústico

CAJA CON 12 PZAS.



ESPUMA DE  
POLIURETANO FORTE



## LÍNEA FORTIKONG



**16-0224**

MONTAJE SIN CLAVOS

- Pega, fija y monta sin clavos, sin taquetes ni tornillos
- Aplicador de precisión
- Color amarillo claro

CAJA 12 PZAS.



**16-0225**

PEGA TODO

- 3 en 1 repara, pega y sella
- Todo en el hogar
- Pega incluso debajo del agua
- Usable en todas las áreas de tu hogar
- Cuenta con una alta flexibilidad
- Color Blanco

CAJA 12 PZAS.



# CIANOACRILATOS

# LLEGO EL MÁS **FORTE**

## PEGADO SALVAJE CIANOACRILATOS

- PEGA EN SEGUNDOS
- PEGA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES
- PEGAMENTO DE CONTACTO
- APLICADOR DE PRECISIÓN



**16-0700**  
Cianoacrilato 2g  
Presentación individual

- Uso general
- Libre de disolventes
- Pega plásticos, metales, cerámica, porcelana, cristales y hules
- Resistencia de 220kg/cm<sup>2</sup>
- Listo para usarse
- Seca rápido

Caja 6 PZS  
Caja Master 480 PZAS.

**16-0701**  
Cianoacrilato 2g  
Presentación tira 12 pzs.

**NUEVO**

- Uso general
- Libre de disolventes
- Pega plásticos, metales, cerámica, porcelana, cristales y hules
- Resistencia de 220kg/cm<sup>2</sup>
- Listo para usarse
- Seca rápido

Caja Master 50 tiras (de 12 PZAS. c/u)

MEJORES EMPRESAS MEXICANAS

HAZ TUS PEDIDOS EN LÍNEA  
[www.hecort.com](http://www.hecort.com)

ATENCIÓN A CLIENTES  
01 (800) 999 4320

# ADHESIVOS EPÓXICOS

- Para el desarrollo máximo de las propiedades debemos asegurar la mezcla perfecta de ambos componentes durante 1 min. Y dar un tiempo de secado de 1 a 2 hrs. Y un curado de 24 hrs. Logrando una adherencia de hasta 130 kg/cm<sup>2</sup> en superficies secas.
- Vida en almacén de 2 años



NUEVA LÍNEA FORTIKONG



**21-0710**  
Epóxico transparente  
8g

- Uso doméstico
- Pega madera, porcelana, fibra de vidrio, hierro, cerámica, plásticos porosos (no lisos)
- Resiste temperaturas de -20 a 80 °C
- Es resistente a agua, aceite, ácido y materiales alcalinos.
- Resistencia de 130 kg/cm<sup>2</sup>
- Listo para usarse
- Seca en 5 minutos y cura en 24 horas

CAJA 12 PZAS.



**21-0711**  
Epóxico transparente  
30g

- Uso doméstico
- Pega madera, porcelana, fibra de vidrio, hierro, cerámica, plásticos porosos (no lisos)
- Resiste temperaturas de -20 a 80 °C
- Es resistente a agua, aceite, ácido y materiales alcalinos.
- Resistencia de 130 kg/cm<sup>2</sup>
- Listo para usarse
- Seca en 5 minutos y cura en 24 horas

CAJA 12 PZAS.



**21-0712**  
Epóxico transparente 16g

- Uso doméstico
- Pega madera, porcelana, fibra de vidrio, hierro, cerámica, plásticos porosos (no lisos)
- Resiste temperaturas de -20 a 80 °C
- Es resistente a agua, aceite, ácido y materiales alcalinos.
- Resistencia de 130 kg/cm<sup>2</sup>
- Listo para usarse
- Seca en 5 minutos y cura en 24 horas

CAJA 12 PZAS.



**21-0713**  
Epóxico Gris 60g

- Uso automotriz, motocicletas, tanques de combustible.
- Pega metal, latón, cobre, hierro, cerámica, plástico.
- Resiste temperaturas de -20 a 80 °C
- Es resistente a agua, aceite, ácido y materiales alcalinos.
- Resistencia de 160 kg/cm<sup>2</sup>
- Listo para usarse
- Seca en 5 minutos y cura en 24 horas

CAJA 12 PZAS.



# SILICONES Y SELLADORES

## NUEVOS COLORES Y PRESENTACIONES



**16-0228**  
**Silicón Uso General**  
 • Color BLANCO  
 • 280 ml  
 • Caja 12 Pzas.

**16-0227**  
**Silicón Uso General**  
 • Color NEGRO  
 • 280 ml  
 • Caja 12 Pzas.



**16-0215**  
**FORTÁN**  
**Sellador de Poliuretano**  
 • Color BLANCO  
 • 310 ml  
 • Caja 20 Pzas.

**16-0229**  
**Sellador de Poliuretano**  
 • Color GRIS  
 • 310 ml  
 • Caja 20 Pzas.

## NUEVA PRESENTACIÓN EPÓXICO GRIS 8 GRAMOS

**21-0714**

Epóxico Gris 8g

- Uso automotriz, motocicletas, tanques de combustible.
- Pega metal, latón, cobre, hierro, cerámica, plástico.
- Resiste temperaturas de -20 a 80°C
- Es resistente a agua, aceite, ácido y materiales alcalinos.
- Resistencia de 160 kg/cm<sup>2</sup>
- Listo para usarse
- Seca en 5 minutos y cura en 24 horas

CAJA 12 PZAS.







# PALAS

## NUESTRAS PALAS:

- Diseño reforzado para facilitar su inserción y carga, con una hoja de acero al alto carbón templado y revenido, cabo de madera estufado que permite adaptarse a los cambios de humedad más fácilmente y mango plástico de alta resistencia sujeto al cabo a través de remaches.
- Remache de acero reforzado que garantiza una fijación de calidad.
- Mayor duración y resistencia al doblamiento, excelente para trabajo pesado.



PALAS ETERNUM



## PALA CARBONERA

Se utiliza en las minas de carbón para remover el mineral y ponerlo en bolsas y costales, al igual que acarrear grava, arena, etc.



12-1701

## PALA CUADRADA

Sirve para mezclar el cemento en el piso, recoger la mezcla fresca del piso, remover piedras y tierra, entre otras aplicaciones industriales.



12-1702

12-1703

• REMACHE DE SEGURIDAD



• CALIBRE REFORZADO



• MÁS LIGERA

• HECHA EN MÉXICO

• MÁS FLEXIBILIDAD



## PALA ESCARRAMAN

Se utiliza principalmente para plantar árboles o remover tierra, entre otros usos de jardinería.

## PALA REDONDA

Se usa para hacer hoyos en la tierra, remover tierra, plantar árboles, entre otras aplicaciones agrícolas.



12-1704

12-1707



12-1705

12-1706



# FLEXÓMETROS

## 18-0110

Flexómetro profesional con caja plástica de alta resistencia.

- Diseño de fácil manejo
- Botón de bloqueo de la cinta para optimización en su uso
- Con correa
- Graduadas en centímetros y pulgadas para medidas más exactas
- Plástico ABS en la caja para alta resistencia a caídas y golpes

**3 m 5/8"**

Largo Ancho

- Caja con 6 pzas.
- Master box de 144 Pzas.



## 18-0111

Flexómetro profesional con caja plástica de alta resistencia.

- Diseño de fácil manejo
- Botón de bloqueo de la cinta para optimización en su uso
- Con correa
- Graduadas en centímetros y pulgadas para medidas más exactas
- Plástico ABS en la caja para alta resistencia a caídas y golpes

**5 m 3/4"**

Largo Ancho

- Caja con 6 pzas.
- Master box de 144 Pzas.



## 18-0112

Flexómetro profesional con caja plástica de alta resistencia.

- Diseño de fácil manejo
- Botón de bloqueo de la cinta para optimización en su uso
- Con correa
- Graduadas en centímetros y pulgadas para medidas más exactas
- Plástico ABS en la caja para alta resistencia a caídas y golpes

**8 m 1"**

Largo Ancho

- Caja con 6 pzas.
- Master box de 144 Pzas.



## CORTAPERNO

- Sistema de tornillos que aumenta la presión aplicada 50 veces más
- Dureza de 64 HRC
- Corta un grosor de hasta 10 milímetros en metales suaves



CLAVE	DESCRIPCIÓN	PESO	CAPACIDAD DE CORTE	
			PULGADA	MILÍMETROS
14-0104	Cortaperno 24"	2.8	5/16	8
14-0106	Cortaperno 36"	5.6	15/32	12

VENTA MÍNIMA 1 PZA



## CEPILLO DE COLA

### 12-0601

Cepillo de cola con mango de madera

- 10"
- 126 g
- Caja 12 piezas



VENTA MÍNIMA 1 PZA

### 12-0602

Cepillo de cola con mango de plástico

- 10"
- 100 g
- Caja 16 piezas



VENTA MÍNIMA 1 PZA



## REMACHE DE ALUMINIO

CLAVE	TIPO	VÁSTAGO	AGARRE	BOLSA	DZS
<b>CABEZA ANCHA</b>					
14-1001	66 - CA	3/16"	3/8"	50	250
14-1002	68 - CA	3/16"	1/2"	50	350
<b>CABEZA NORMAL</b>					
14-1005	44	1/8"	1/4"	100	1000
14-1006	45	1/8"	5/16"	100	1000
14-1007	46	1/8"	3/8"	100	1000
14-1008	48	1/8"	1/2"	100	1000
14-1009	54	5/32"	1/4"	100	1000
14-1010	56	5/32"	3/8"	100	500
14-1012	64	3/16"	1/4"	100	500
14-1013	66	3/16"	3/8"	100	500
14-1014	68	3/16"	1/2"	100	500

VENTA MÍNIMA 1 CAJA



## PIJA CON PUNTA DE BROCA

- Pija en forma de broca para facilitar su instalación
- Fabricada en acero al carbón galvanizado
- Cabeza hexagonal
- Incluye arandela y empaque de goma fabricado en neopreno para alta resistencia
- Peso aproximado por bolsa

CLAVE	#				BOLSA (PIEZAS)	CAJA (BOLSA)
12-1907	14	3/4"	3/8"	657	100	20
12-1908	14	1"	3/8"	704	100	20
12-1909	14	1 1/2"	3/8"	500	50	40
12-1913	14	2"	3/8"	590	50	20
12-1914	14	2 1/2"	3/8"	710	50	20
12-1915	14	3"	3/8"	432.5	25	20
<b>TIPO PHILIPS</b>						
12-1910	8	1/2"	4.2 mm	140	100	100
12-1911	8	3/4"	4.2 mm	172	100	100
12-1912	8	1"	4.2 mm	210	100	80

VENTA MÍNIMA 1 BOLSA





# PINTURA EN AEROSOL

Pintura acrílica con una amplia gama de colores:

- Básicos
- Metálicos
- Fluorescentes
- Alta Temperatura

Pintura Acrílica apta para interiores y exteriores

No contiene plomo ni sustancias que afecten la capa de ozono

100% de coincidencia del color del sticker pegado en el envase con el contenido

Seca en un tiempo máximo de 10 min.



Al terminar de usar, voltee y oprima la válvula para evitar que se tape

Aplice a una distancia aproximada de 30 cm de la superficie a pintar

Válvula ergonómica optimizada para una dispersión uniforme y amplia de pintura

Aplicable a superficies como:


- Yeso
- Madera
- Porcelana
- Metal
- Cancelería
- Bicicletas, etc.

Contiene 400 ml de pintura en aerosol


Para uso profesional



## BÁSICOS



## METÁLICOS



## FLUORESCENTES



## ALTA TEMP.





## PRIMER **NUEVA IMAGEN**



### 15-0153

Esmalte Primer  
ROJO MATE

- Base protectora para superficies metálicas
- Pintura anticorrosiva
- Secado rápido
- Fácil de usar

### 15-0154

Esmalte Primer

GRIS MATE

- Base protectora para superficies metálicas
- Pintura anticorrosiva
- Secado rápido
- Fácil de usar



## REMOVEDOR

### 15-0155

Removedor de pintura

- Remueve pinturas sobre metal, madera, concreto etc.
- Remueve en segundos
- Remueve barnices, lacas y pinturas epóxicas.
- Fácil de usar.

## MANERAL 9" SEMIPROFESIONAL

- Varilla de 6 mm de diámetro, recomendado para felpa de media y alta densidad
- Mango de plástico con rosca reforzada para extensión
- Mayor soporte a la felpa

### 15-0412

Maneral 9" Semiprofesional

- Caja 24 pzas.

VENTA MÍNIMA 1 PZA



## FELPAS PARA RODILLO

- Felpa termo fundida que no se deforma
- Dura 5 veces más que las felpas regulares
- Ideal para superficies amplias, esto brinda más avance y uniformidad al pintar de forma manual o con extensión
- Felpa Fina (corto) es para superficies lisas
- Felpa Alta Densidad (pachón lanudo) es para superficies porosas o rugosas
- Alta calidad al momento de pintar
- Felpa diseñada para un mejor acabado y ahorro de pintura

VENTA MÍNIMA 1 PZA

### 15-0405

Felpa Fina 3/8"

- 59 g
- Caja 180 pzas.

### 15-0406

Felpa Media Densidad 3/4"

- 49 g
- Caja 140 pzas.

### 15-0407

Felpa Alta Densidad 3/4"

- 52 g
- Caja 140 pzas.



## RODILLOS

- Tubo interior de polipropileno
- Fácil de limpiar
- Mango de plástico con rosca reforzada para extensión

### 15-0402

Rodillo 9"

Felpa Fina

- 164 g
- Caja 125 pzas.

### 15-0403

Rodillo 9" Felpa

Media Densidad

- 190 g
- Caja 100 pzas.

### 15-0404

Rodillo 9" Felpa

Alta Densidad

- 197 g
- Caja 100 pzas.

VENTA MÍNIMA 1 PZA



## FELPA DE MICROFIBRA

### 15-0415

Felpa de microfibra 3/4"

- Para superficies lisas
- Caja 180 pzas.

### 15-0416

Felpa de microfibra 3/4"

- Para superficies rugosas
- Caja 140 pzas.



## MINI FELPA/MANERAL 4"

- Ideal para retoques
- Ahorra hasta 20% de pintura
- Aplicación uniforme

### 15-0413

Mini Felpa 4"

- De poliéster
- Caja 400 pzas.

### 15-0414

Mini Maneral 4"

- De poliéster
- Caja 100 pzas.



## MINI-MANERAL Y MINI-FELPAS

### 15-0410

Mini-maneral 4"

- 104 g
- Caja 324 pzas.

### 15-0408

Mini-Felpa Poliéster 4"

- 23 g
- Caja 400 pzas.



### 15-0409

Mini-Felpa Espuma 4"

- 30 g
- Caja 400 pzas.

## CHAROLA PARA PINTURA


### 15-0401

Charola Profesional de Plástico

- Capacidad de 1 L
- 32 g
- Caja 60 pzas.

VENTA MÍNIMA 1 PZA

- Hecha en polipropileno de alta resistencia
- Paredes extra rígidas
- Cuenta con repartidores que evitan que el rodillo escurra



## BROCHAS PROFESIONALES DURA MAX

CLAVE	TIPO			
15-0220	Dura Max	1/2"	16	24
15-0221		1"	26	24
15-0222		1 1/2"	35	24
15-0223		2"	43	24
15-0224		2 1/2"	55	24
15-0225		3"	78	24
15-0226		4"	105	12
15-0227		5"	122	12
15-0228	6"	150	12	

- Mango plástico de polietileno de alta densidad
- Alto rendimiento de pintura
- Logra un pintado uniforme
- Se adapta a cualquier tipo de trabajo



VENTA MÍNIMA 1 PZA

## PLASTIPROTECTOR

- Cubre pisos, maquinaria y es más resistente a rasgaduras
- Ideal para cubrir, envolver o delimitar áreas a pintar

**15-0411**  
Plastiprotector Uso rudo

- 10 m<sup>2</sup> (5 m x 2 m)
- Caja 24 pzas.



## ESTOPA DE ALGODÓN

**15-0610**  
Estopa de algodón

- Color crema
- 1 Kg
- Caja 50 pzas.

- Estopa suave
- Evita ralladuras
- Para todo tipo de superficies



## ESPÁTULA MANGO DE MADERA

- Hojas fabricadas en acero al alto carbono.
- Mango fabricado en madera de excelente calidad
- Ideales para limpiar, mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeñas imperfecciones en superficies.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	
15-0813	Espátula Flex. 1 1/2"	12
15-0814	Espátula Flex. 2"	12
15-0815	Espátula Flex. 3"	12
15-0816	Espátula Flex. 4"	12



## ESPÁTULA MANGO DE METAL

- Ideales para mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeñas imperfecciones en superficies
- Espátula flexible con hoja reforzada
- Fabricadas en acero al alto carbono

CLAVE				
12-1203	7 1/2"	1 1/2"	51	50
12-1204	7 1/2"	2"	52	50
12-1205	7 1/2"	3"	60	50
12-1206	8 7/8"	4"	70	25
12-1207	8 7/8"	5"	76	25



## EXTENSIÓN METÁLICA

- Extensiones de cuerpo de metal con rosca de plástico estándar tipo americano
- Durables y resistentes



### 15-0701

Extensión fija

- 1.2 m
- Caja 48 pzas.

### 15-0702

Extensión telescópica

- 1.2 m - 2.4 m
- Caja 24 pzas.

### 15-0703

Extensión telescópica

- 1.5 m - 3 m
- Caja 24 pzas.



## GUANTES DE NITRILO

15-1302 Talla Mediana  
15-1303 Talla Grande

Excelente agarre en superficies secas, carga de mercancía en general, procesos ligeramente húmedos, manejo de vidrio, resistentes al corte



## GUANTES DE NITRILO NEGROS

15-1307 Talla Mediana  
15-1308 Talla Grande

Excelente agarre en superficies secas, carga de mercancía en general, procesos ligeramente húmedos, manejo de vidrio, resistentes al corte



## GUANTES DE JARDINERO

15-1304 Talla Mediana  
15-1305 Talla Grande

Excelente agarre en superficies húmedas o secas, para mantenimiento y jardinería, resistentes al corte



## GUANTES DE LÁTEX

15-1201 Talla Mediana  
15-1202 Talla Grande

- Látex natural
- Con antiderrapante en palma doble capa
- Repelentes al agua



## GUANTES DE HULE

15-1306 Talla Grande

Excelente resistencia a la abrasión en procesos ligeramente húmedos o secos, para mantenimiento, resistentes al corte



## GUANTES DE PUNTOS

15-1301 DE PVC / Unitalla

- Fabricados en tejido de punto liso de una sola pieza de hilo de algodón, puño elástico y puntos de PVC en ambos lados
- Lavables y ambidiestros
- Recomendados para trabajos que requieran un buen agarre





## VÁLVULA PARA GAS



### 19-0300

- Válvula 100% latón
- Difusoras de calor
- Con perilla de ajustado preciso para la flama
- Hechas para latas de Gas roscadas con entrada de cuerda completa
- Entrada de rosca estándar

## ANILLO DE CERA

- 100% anillo de cera
- No se seca ni deteriora
- Elimina hongos y bacterias
- Evita filtraciones de agua, gases y malos olores
- Posee fungicidas que evitan la generación de hongos



### 21-0901

Anillo de cera

Ø 14.5 cm



### 21-0902

Anillo de cera reforzado

Ø 14.8 cm

## CINTA TEFLÓN

- Fabricadas bajo estrictos estándares de calidad
- Producto elástico y resistente

### 19-0101

Cinta teflón de 1/2"

- Color blanco
- 7 m
- 7 g
- Caja 10 Pzas.

### 19-0102

Cinta teflón de 3/4"

- Color blanco
- 7 m
- 8 g
- Caja 10 Pzas.

### 19-0103

Cinta teflón para gas de 1/2"

- Color amarillo
- 6.6 m
- 8 g
- Caja 10 Pzas.



VENTA MÍNIMA 1 CAJA

# ACCESORIOS PARA BAÑO



- 21-0814**  
Bote de polipropileno
- 1 1/2"
  - Con contra canasta
  - De acero inoxidable
  - Tubo alargable



- 21-0815**  
Bote de polipropileno
- 1 1/2"
  - Tubo alargable



- 21-0816**  
Flexible de polipropileno
- 1 1/2"
  - Para fregadero
  - Con adaptadores



- 21-0817**  
Doble de polipropileno
- 1 1/2"
  - Para fregadero
  - Fabricado en polietileno



- 21-0818**  
Polipropileno
- 1 1/4"
  - Para lavabo
  - Cubierta cromada en acero inoxidable
  - Tubo rígido



- 21-0819**  
Contra de polipropileno
- 1 1/4"
  - Para lavabo
  - Cubierta cromada en acero inoxidable



- 21-0820**  
Coladera con salida lateral de 2"
- Con rejilla de 5" cromada
  - Fácil cierre y apertura



- 21-0821**  
Coladera Universal
- Con rejilla de 5" cromada
  - Fácil cierre y apertura



- 21-0812**  
Sapo de PVC
- Cadena plástica con gancho de acero inoxidable



- 21-0811**  
Juego de Accesorios
- Rosca de admisión 15/16"-14 NS
  - Rosca de descarga 2"-11 1/2 NPS
  - Fabricado en polietileno





## PARRILLA ELÉCTRICA



**NUEVO**

**23-0111**

- Parrilla eléctrica redonda con una resistencia (600W)
- Con termostato
- No se raya, ni se quema
- Fácil limpieza
- Acabado Porcelanizado

## ESTUFAS DE MESA



**NUEVO**

**23-0109**

Estufa doméstica de mesa  
2 Quemadores  
**ACERO INOXIDABLE**



**NUEVO**

**23-0110**

Estufa doméstica de mesa  
4 Quemadores  
**ACERO INOXIDABLE**

## ESTUFA DE MESA CON 2 QUEMADORES

- Quemadores regulados con válvula de seguridad que ayudan a evitar su apertura accidental
- Gabinete de alta resistencia con pintura horneada
- Cubierta y quemadores porcelanizados
- Parrillas de alambón porcelanizado



**23-0101**  
Estufa doméstica de mesa  
2 Quemadores  
**COLOR AZUL**



**23-0102**  
Estufa doméstica de mesa  
2 Quemadores  
**COLOR NEGRO**



**23-0103**  
Estufa doméstica de mesa  
2 Quemadores  
**COLOR ROJO**



**23-0104**  
Estufa doméstica de mesa  
2 Quemadores  
**COLOR AVENA**



## ESTUFA DE MESA CON 4 QUEMADORES



- Quemadores regulados con válvula de seguridad que ayudan a evitar su apertura accidental
- Gabinete de alta resistencia con pintura horneada
- Cubierta y quemadores porcelanizados
- Parrillas de alambón porcelanizado

### 23-0105

Estufa doméstica de mesa  
4 Quemadores  
**COLOR AZUL**



### 23-0106

Estufa doméstica de mesa  
4 Quemadores  
**COLOR NEGRO**



### 23-0107

Estufa doméstica de mesa  
4 Quemadores  
**COLOR ROJO**



### 23-0108

Estufa doméstica de mesa  
4 Quemadores  
**COLOR AVENA**



# LOS FANTÁSTICOS QUE NO PUEDEN

## HECORT®



### 1 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 21

## ULTRATHIN

11-0902  
4 1/2"  
3/64" X 7/8"  
Disco corte

Máximo rendimiento y alto desempeño

Con malla de fibra de vidrio para evitar la fragmentación del disco



Especial para cortar acero inoxidable

Corta hasta 2.5 mm de espesor

Baja generación de calor

Fabricada con óxido de aluminio

**ESPESOR DE 1 MM**

### 2 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 24

## DISCO FLAP

pág. 10

4 1/2" X 7/8"

Discos de doble malla y fibra de vidrio reforzada

Desbasta y lija al mismo tiempo

Hechos en México con componentes europeos

Lija fabricada con Óxido de zirconio

Doble anillo con refuerzos de sujeción

Generación baja de calor en desbaste

Respaldo de fibra angular



### 3 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 10

## SEGUETAS

Dientes con dureza de 63 a 65 HRC

Alto rendimiento

Fabricada para el mercado profesional

Traba ondulada de 18 o 24 dientes por pulgada

Templada bajo atmósfera inerte

Segueta fabricada en acero de alta velocidad (HSS)

12"

Fabricada con tecnología y acero austriaco

Cuerpo irrompible y flexibilidad total

Cuerpo fabricado en acero de alto carbón

Traba ondulada de 18 o 24 dientes por pulgada

Templada bajo tratamiento térmico al alto vacío

Dientes fabricados en acero de alta velocidad (HSS)





# FALTAR EN TU FERRETERÍA



## 4 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 39

### ELECTRODO PARA SOLDAR E6013




## CABLE CONDUCTOR ECOND-COBRE

## 5 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 47

## CABLE CONDUCTOR BIMETALICO



## 6 PRODUCTO FANTÁSTICO

pág. 57

### SILICÓN

USO GENERAL TRANSLÚCIDO



Para áreas expuestas a la intemperie

Para usar en aluminio, vidrio, cerámica, acrílico y más

Para trabajos de uso general en la casa, oficina y escuela

Seca al tacto en 1 hora y cura en 24hrs.

